


Eigener Maskenreiter | Tipps und Tricks

Eigener Reiter mit ausgewählten Informationen in der Kundenmaske

In AMPAREX werden sehr viele Informationen an verschiedenen Stellen verwaltet und angezeigt. Dabei wurde versucht, alle wichtigen Informationen in der Kundenmaske bzw. in weiteren Unterreitern darzustellen.

	Beschreibung
 <p>The screenshot displays the AMPAREX customer mask for 'Abele, Anton'. The interface is organized into several sections:</p> <ul style="list-style-type: none">Kunde: Personal information including title (Herr), name (Anton Abele), birth date (27.10.1940), and age (78).Wohnschrift: Address details such as 'In der Allee 88 (Rechnungsadresse)', PLZ (70190), and Ort (Stuttgart).Daten: Medical and administrative data, including 'Standard KT' (AOK Stuttgart-Böblingen), 'Vers. Status' (Rentner), 'Facharzt' (Zucker, Heideinde), and 'Zahlung' (582.00).Table: A table showing transaction history with columns for date, description, and date. Key entries are 'Erster Verkauf' (01.10.2010) and 'Letzter Verkauf' (29.08.2019).Marketing: Fields for 'Kunde seit' (22.09.2010), 'Besuch' (29.08.2019), and 'Aktion' (Spontanrun).	<p>Möglicherweise reichen diese Informationen für Sie als Anwender nicht aus und Sie wollen weitere Informationen direkt in diesen Reitern angezeigt bekommen. Hierfür gibt es die Möglichkeit, dass Sie einen weiteren, eigenen Reiter als Zusatzseite definieren und anzeigen lassen können. In diesem Reiter können weitere Informationen in einer HTML-Seite mit AMPAREX Platzhaltern dargestellt werden. Hierfür sind allerdings HTML-Kenntnisse notwendig.</p> <p>In unserem Beispiel möchten wir vom Kunden den ERSTEN und den LETZTEN VERKAUF, sowie die ERSTE und die LETZTE ANPASSUNG anzeigen lassen.</p>

Eigener Maskenreiter | Tipps und Tricks

```
<html>
<head>
</head>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<table border="1" width="100%">
<tr>
<td style="width: 100px">
Erster Verkauf.
</td>
<td>
<placeholder>
/customer/firstpurchase/invoicedate</placeholder>
</td>
<td>
<placeholder>
/customer/firstpurchase/maxpriceposition/text</placeholder>
</td>
<td style="width: 100px">
Erste Anpassung.
</td>
<td>
<placeholder>
/customer/audiograms/minposition(createdate)/createdate/format('dd/MM/yyyy')</placeholder>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100px">
Letzter Verkauf.
</td>
<td>
<placeholder>
/customer/lastpurchase/invoicedate</placeholder>
</td>
<td>
<placeholder>
/customer/lastpurchase/maxpriceposition/text</placeholder>
</td>
<td style="width: 100px">
Letzte Anpassung.
</td>
<td>
<placeholder>
/customer/audiograms/maxposition(createdate)/createdate/format('dd/MM/yyyy')</placeholder>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Hierfür legen Sie über einen Editor, z. B. PHASE 5, eine HTML-Seite an. Die darzustellenden Informationen werden über die AMPAREX Platzhalter in die HTML-Datei eingefügt. Möchte man z. B. das Datum des ersten und letzten Verkaufs inkl. der ersten und letzten Anpassung anzeigen, werden folgende Platzhalter benötigt:

Für den ersten Verkauf inkl. dem Betrag:

- /customer/firstpurchase/invoicedate
- /customer/firstpurchase/maxpriceposition/text

Für den letzten Verkauf inkl. dem Betrag:

- /customer/lastpurchase/invoicedate
- /customer/lastpurchase/maxpriceposition/text

Für die erste Anpassung:


- /customer/audiograms/minposition(createdate)/createdate/format('dd/MM/yyyy')

bzw. die letzte Anpassung:

- /customer/audiograms/maxposition(createdate)/createdate/format('dd/MM/yyyy')

In der HTML-Datei wechseln Sie an die Stelle, an der die Information auftauchen soll. Beim Einfügen der AMPAREX Platzhalter ist zu beachten, dass im HTML-Quellcode vor dem AMPAREX Platzhalter <placeholder> und nach dem Platzhalter </placeholder> stehen muss.

Haben Sie die HTML-Datei erstellt, geben Sie dieser Datei einen kurzen aussagekräftigen Namen – z. B. INFO.



Wechseln Sie als Nächstes in Ihrer AMPAREX Anwendung in das Modul FILIALVERWALTUNG und dort in den Bereich FILIALKETTE. Im Reiter ERSCHEINUNGSBILD geben Sie im Feld ZUSÄTZLICHER REITER den gleichen Namen wie den, der HTML-Datei, ein - in unserem Beispiel INFO. Speichern Sie die Änderung und wechseln in das Modul STAMMDATEN, in den Bereich DOKUMENTVORLAGEN.

Eigener Maskenreiter | Tipps und Tricks

AMPAREX - 01 Stuttgart

Stammdaten
Dokumentvorlagen: Info

Dokumentvorlage | Verwendung | Berechtigungen

Beschreibung

Name: Info

Dokument-Typ: Brief

Dateiformat: HTML-Datei (text/html)

Freigegeben

Standard Vorlage Nicht aktualisieren

Anzahl Exemplare darf nicht 0 sein Signierbar Erstellung schreibgeschützt

Dokument archivieren Im Archiv änderbar / löschtbar Archiv Druckvorschau Vorschau mit Nachbearb...

Status-Text setzen für 'Duplikat/Kopie' Mit externem Programm öffnen

Hintergrund Duplikat:

Hintergrund Kopie:

Hintergrund Storno:

Beschreibung: Infoseite auf der Kundenmaske im HTML Format

Formblatt Name:

Platzhalter: Deutsch

Nachricht vor dem Druck Nachricht

Letzte Änderung

Version: 2

Datum: 30.08.2019 10:56:05

Mitarbeiter: AMPAREX

AMPAREX Update:

Archiv

Hier erstellen Sie eine neue Dokumentvorlage und importieren die HTML-Datei – achten Sie darauf, dass der Name der gleiche ist, wie der Dateiname der HTML-Datei bzw. wie Sie ihn in der FILIALVERWALTUNG eingetragen haben – also INFO.

Wird jetzt ein Kunde geöffnet, taucht der zusätzliche Reiter in der Kundenmaske, mit den gewünschten Informationen auf.