


Importeinstellungen | OPTIK Wartung

Beim Importieren von Katalogen wird vorab ein Dialog angezeigt, in dem die Marken, die importiert werden sollen, ausgewählt und zugeordnet werden können. Soll eine dieser Marken importiert werden, muss sie ausgewählt und zum Import freigegeben werden. Für alle Marken, die im Import-Katalog vorhanden sind, wird die passende Marke in den Stammdaten in AMPAREX gefunden und zugeordnet. Im letzten Schritt kann einer Marke eine Kalkulation zugewiesen werden.



Maskenbeschreibung

	Beschreibung
--	--------------

AMPAREX

Einstellungen für den Import von Optik-Katalogen

1. Marken-Aktivierung
2. Marken-Zuordnung
3. Marken-Kalkulation

Marken-Aktivierung

Artikel dieser Marken nicht importieren (7)	Artikel dieser Marken importieren (8)
Name	Name
RB - RAY-BAN	AR - ARMANI
DG - DOLCE & GABBANA	PO - PERSOL
EA - ARMANI	EA - EMPORIO ARMANI
BE - BURBERRY	RJ - RAY-BAN
OO - OAKLEY	MK - MICHAEL KORS
RY - RAY-BAN	PS - PRADA LINEA ROSSA
RX - RAY-BAN	OX - OAKLEY
	PR - PRADA

< Zurück Weiter > Fertig stellen Abbrechen

Schritt 1

- Nachdem Sie die Katalogliste angefordert haben, wählen Sie einen zu importierenden Lieferanten aus.
- Über den Button 'Einstellungen' wird ein Dialog geöffnet, über den Sie die zu importierenden Marken einschränken können.
- In der linken Tabelle werden die, im Katalog vorhandenen, Marken angezeigt. Selektieren Sie eine oder mehrere Marken, welche Sie importieren möchten und verschieben Sie diese in die rechte Tabelle.
- Wird eine Marke nicht ausgewählt, wird diese auch nicht importiert bzw. wird in den AMPAREX Stammdaten wieder deaktiviert (Option wird deaktiviert 'Artikel werden manuell beim Einlagern angelegt, Katalogimport ausschalten') [Marke | Stammdaten](#).
- Die Auswahl einer oder mehrerer Marken ist per '[Mehrfachauswahl | Bedienung](#)' möglich.

AMPAREX

Einstellungen für den Import von Optik-Katalogen

1. Marken-Aktivierung
2. Marken-Zuordnung
3. Marken-Kalkulation

Marken-Zuordnung

Aus Katalog /	Aktion	Aus Stammdaten
AR - ARMANI	Zuordnen	AR - ARMANI (LUX)
BE - BURBERRY	Neue anlegen	
DG - DOLCE & GABBANA	Zuordnen	DG - D&G (LUX)
EA - EMPORIO ARMANI	Neue anlegen	
EA - ARMANI	Neue anlegen	
MK - MICHAEL KORS	Neue anlegen	
OO - OAKLEY	Neue anlegen	
OX - OAKLEY	Neue anlegen	
PO - PERSOL	Neue anlegen	
PR - PRADA	Neue anlegen	
PS - PRADA LINEA ROSSA	Neue anlegen	
RB - RAY-BAN	Neue anlegen	
RJ - RAY-BAN	Neue anlegen	
RX - RAY-BAN	Neue anlegen	

Aus Stammdaten:

< Zurück Weiter > Fertig stellen Abbrechen

Schritt 2

- Sind die im Katalog vorhandenen Marken noch nicht in AMPAREX angelegt, werden diese automatisch von AMPAREX als Aktion 'Neue anlegen' markiert und angelegt.
 - Gibt es diese Marke bereits in AMPAREX, wird automatisch die Aktion 'Zuordnen' ausgewählt.
 - Wurde ggf. eine falsche Marke zugeordnet bzw. wurde diese in AMPAREX umbenannt, kann eine passende Marke manuell ausgewählt werden.
- Neue anlegen**
Die nicht erkannte Marke wird von AMPAREX neu angelegt.
 - Zuordnen**
Wurde die Marke nicht erkannt, ist aber dennoch in AMPAREX vorhanden, kann die Marke manuell zugewiesen werden.

Importeinstellungen | OPTIK Wartung

AMPAREX

Einstellungen für den Import von Optik-Katalogen

1. Marken-Aktivierung

2. Marken-Zuordnung

3. Marken-Kalkulation

Marken-Kalkulation

Marke /	Kalkulationen	Kalkulation
AR - ARMANI		
BE - BURBERRY		
DG - DOLCE & GABBANA		Brillenfassungen
EA - EMPORIO ARMANI		
EA - ARMANI		
MK - MICHAEL KORS		
OO - OAKLEY		
OX - OAKLEY		
PO - PERSOL		
PR - PRADA		
PS - PRADA LINEA ROSSA		
RB - RAY-BAN		RayBan
RJ - RAY-BAN		RayBan
RX - RAY-BAN		RayBan

Kalkulation:

< Zurück

Weiter >

Fertig stellen

Abbrechen

Schritt 3

- Im letzten Schritt kann der Marke eine zuvor erstellte [Kalkulation | OPTIK, Stammdaten](#) zugefügt werden.

Per 'Fertigstellen' werden die Einstellungen gespeichert. Beim nächsten Import werden die, zuvor importierten, Marken erkannt und es muss keine erneute Auswahl getroffen werden. Sind Marken und Artikel noch nicht in ihrer AMPAREX Datenbank vorhanden, werden diese mit der Option 'Wird verwendet' und 'Zum Verkauf' angelegt.

Siehe auch ...

- [Marke | Stammdaten](#)
- [Kalkulation | OPTIK, Stammdaten](#)
- [Mehrfachauswahl | Bedienung](#)