

Fassungseigenschaften mit Artikelzuordnung | Stammdaten

Verschiedene Fassungslieferanten bieten sogenannte Sortimentsprogramme an. Dies bedeutet, dass der Lieferant sich darum kümmert, dass ein 'Board' beim Optiker vor Ort immer richtig und ausreichend bestückt ist. Der Lieferant versendet automatisch an den Optiker Brillenfassungen und veranlasst die Rücksendung von Fassungen. Damit der Lieferant genau weiß, welche Fassungen aktuell am Board hängen, wird ihm täglich entweder eine Abverkaufs- oder eine Bewegungsdatei übermittelt.

Mit einer passenden Schnittstelle in AMPAREX, werden Dateien zwischen einem Lieferanten und dem Optiker über einen vom Lieferanten bereitgestellten FTP-Server ausgetauscht (siehe auch [AMPAREX Sortimentsprogramm | Optik Schnittstelle](#), [Eschenbach Connect | Optik Schnittstelle](#) und/oder [Luxottica Stars | Schnittstelle](#)).

In AMPAREX gibt es aktuell drei Arten von Sortimentsprogramme:

- Luxottica STARS
- Eschenbach Connect
- AMPAREX Sortimentsprogramm (im Gegensatz zu den zwei Aktuellen ist dieses nicht an einen Lieferanten gebunden, d. h. jeder Lieferant kann dieses Format nutzen)

Bei einem Sortiment vom Typ 'Fassungseigenschaften mit Artikelzuordnung' definiert man Lager-Sollmengen für Gruppen von Brillenfassungen.

Struktur	Sollmenge	#zugeordneter Brillenfassungen
Brillenfassungen	43	51
Kunststoff	7	7
BL (Brendel)	7	7
Metall	16	21
BE (Bogner Eyes)	1	1
FL (Fineline)	11	12
Titanflex	20	23
HU (Humphrey's)	20	23

Eine Gruppe ist eine fiktive Menge von Brillenfassungen, welche dieselben Merkmale haben - z. B. 'alle Fassungen mit Material = Metall' oder 'alle Fassungen mit Zielgruppe = Damen'.

Lösungen

- [Warnungen \(gelb\) beim Speichern von Sortimenten \(Problemlösung\)](#)

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Anlegen	Legt ein neues Sortiment an (alle Eingabefelder sind leer).
	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen eines Sortiments mit verschiedenen Suchparametern.
	Voriges	Wurden mehrere Sortimente über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zum vorherigen Sortiment gewechselt werden.

Fassungseigenschaften mit Artikelzuordnung | Stammdaten

	Nächstes	Wurden mehrere Sortimente über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zum nächsten Sortiment gewechselt werden.
	Kopieren	Kopiert das gerade geöffnete Sortiment. Zur Sicherheit, dass das Sortiment nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt das kopierte Sortiment vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'.
	Löschen	Löscht das gerade gewählte Sortiment mit Rückfrage aus der Datenbank. Das Sortiment kann danach nicht wieder hergestellt werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.

Dialoge

- [Brillenfassung hinzufügen | Stammdaten](#)

Weitere Reiter ...

- [Filialzuordnung Sortiment | Stammdaten](#)
- [Artikelzuordnung Sortiment | Stammdaten](#)

Maskenbeschreibung

Sortiment

Feld	Beschreibung
Name	Gibt den Namen des Sortimentes an, wie dieses in den Stammdaten bzw. beim Bestellen zur Auswahl angezeigt wird.
Beschreibung	Erweiterte Beschreibung zum Sortiment.
Typ	Zeigt an, um welchen Sortimentstyp es sich beim gewählten Sortiment handelt Fassung mit Artikelzuordnung.
☐ Für Bestellungen	Eine Bestellung mit den Fassungen aus dem Sortiment dieses Typs wird nur erzeugt, wenn das Sortiment für die Bestellung freigegeben wurde. Zudem werden keine neuen Fassungen bestellt, solange die Lagermenge der zugeordneten Fassungen nicht unter die Sollmenge des Sortiments sinkt. Das bedeutet für die einzelnen Teilmengen auch, dass Fassungen mit den Merkmalen der Teilmengen nur dann bestellt wird, wenn die Anzahl der zu diesem Teilmenge gehörenden Brillen im Lager unter der im Sortiment definierten Sollmenge des Bereichs fällt. Bei der Ermittlung des Lager-Bestands werden nur die Brillenfassungen berücksichtigt, welche dem Sortiment zugeordnet sind.  Hinweis Bestellungen aus Sortimenten kann nur die Zentralen der Optiker bzw. das Zentrallager erstellen. Dies wiederum aber nur, wenn die Filialkettenoption 'Fassungsbestellungen dürfen angelegt werden' gesetzt ist (Lagerverwaltung Filialverwaltung). Kann aufgrund von Überbeständen nur eine Teilmenge bestellt werden, und ist die Bestellung für einzelne Marken (nicht für das ganze Sortiment) so werden diese Marken bevorzugt bestückt.

Tabelle 'Definition'

Fassungseigenschaften mit Artikeldzuordnung | Stammdaten

Feld	Beschreibung								
Sollmenge	Die Eingabe erfolgt direkt in der Tabelle in der Spalte Sollmenge im selektiertem Eintrag. Dabei legen Sie fest, wie viele Fassungen vom selektierten Eintrag zur Auswahl in Ihrem Lager/Laden bzw. auf dem Board vorhanden sein sollen. Basierend auf dieser Sollmenge werden fehlende Fassungen bei der Bestellung entsprechend der Vorgaben bestellt.								
= Bearbeiten	Über die Schaltfläche 'Bearbeiten' wählen Sie die nachfolgenden Befehle aus. Diese können zusätzlich direkt in der Tabelle auf einen selektierten Eintrag per rechter Maustaste als weitere 'Ebene' aufgerufen bzw. hinzugefügt werden. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kategorie hinzufügen</td><td>Fügt, zur selektierten Auswahl in der Tabelle, eine Kategorie (Marke, Preisgruppe, Fassung-Material, Fassung-Art, Fassung-Zielgruppe) hinzu. Diese werden unter dem Eintrag 'Brillenfassungen' als typische 'Baum' dargestellt. Steht die Selektion auf einen Eintrag in der Baumübersicht, stehen nicht immer alle Kategorien zur Auswahl zur Verfügung, bzw. werden diese immer weiter zur Auswahl reduziert.</td></tr> <tr> <td>Brillenfassung hinzufügen</td><td>Öffnet einen Dialog, um Brillenfassungen aus der gewählten Kategorie dem Sortiment hinzuzufügen. Beim Sortiment ist es notwendig, konkrete Brillenfassungen dem Sortiment zuzuordnen. Es können nur Brillenfassungen hinzugefügt werden, die zu einer Gruppe des Sortiments passen - z. B. enthält das Sortiment keine Gruppe mit dem Merkmal 'Zielgruppe = Herren', kann auch keine Herrenbrille dem Sortiment zugeordnet werden. Nur zugeordnete Brillenfassungen können potenziell bestellt werden. Ist die Sollmenge größer als die Anzahl der zugeordneten Fassungen, dann kann durch eine Bestellung niemals das Lager voll werden.</td></tr> <tr> <td>Löschen</td><td>Löscht einen selektierten Eintrag aus der Tabelle.</td></tr> </tbody> </table>		Beschreibung	Kategorie hinzufügen	Fügt, zur selektierten Auswahl in der Tabelle, eine Kategorie (Marke, Preisgruppe, Fassung-Material, Fassung-Art, Fassung-Zielgruppe) hinzu. Diese werden unter dem Eintrag 'Brillenfassungen' als typische 'Baum' dargestellt. Steht die Selektion auf einen Eintrag in der Baumübersicht, stehen nicht immer alle Kategorien zur Auswahl zur Verfügung, bzw. werden diese immer weiter zur Auswahl reduziert.	Brillenfassung hinzufügen	Öffnet einen Dialog, um Brillenfassungen aus der gewählten Kategorie dem Sortiment hinzuzufügen. Beim Sortiment ist es notwendig, konkrete Brillenfassungen dem Sortiment zuzuordnen. Es können nur Brillenfassungen hinzugefügt werden, die zu einer Gruppe des Sortiments passen - z. B. enthält das Sortiment keine Gruppe mit dem Merkmal 'Zielgruppe = Herren', kann auch keine Herrenbrille dem Sortiment zugeordnet werden. Nur zugeordnete Brillenfassungen können potenziell bestellt werden. Ist die Sollmenge größer als die Anzahl der zugeordneten Fassungen, dann kann durch eine Bestellung niemals das Lager voll werden.	Löschen	Löscht einen selektierten Eintrag aus der Tabelle.
	Beschreibung								
Kategorie hinzufügen	Fügt, zur selektierten Auswahl in der Tabelle, eine Kategorie (Marke, Preisgruppe, Fassung-Material, Fassung-Art, Fassung-Zielgruppe) hinzu. Diese werden unter dem Eintrag 'Brillenfassungen' als typische 'Baum' dargestellt. Steht die Selektion auf einen Eintrag in der Baumübersicht, stehen nicht immer alle Kategorien zur Auswahl zur Verfügung, bzw. werden diese immer weiter zur Auswahl reduziert.								
Brillenfassung hinzufügen	Öffnet einen Dialog, um Brillenfassungen aus der gewählten Kategorie dem Sortiment hinzuzufügen. Beim Sortiment ist es notwendig, konkrete Brillenfassungen dem Sortiment zuzuordnen. Es können nur Brillenfassungen hinzugefügt werden, die zu einer Gruppe des Sortiments passen - z. B. enthält das Sortiment keine Gruppe mit dem Merkmal 'Zielgruppe = Herren', kann auch keine Herrenbrille dem Sortiment zugeordnet werden. Nur zugeordnete Brillenfassungen können potenziell bestellt werden. Ist die Sollmenge größer als die Anzahl der zugeordneten Fassungen, dann kann durch eine Bestellung niemals das Lager voll werden.								
Löschen	Löscht einen selektierten Eintrag aus der Tabelle.								
Neu berechnen	Wird die Sollmenge geändert, kann die Summe der Kontenpunkte vor dem Speichern neu berechnet (angepasst) werden.								
Definition	Die Definition der Gruppen wird als 'typische Baumdarstellung' angezeigt. Der erste Eintrag 'Brillenfassungen' stellt die Gesamtmenge der Fassungen dar. Daher entspricht die Sollmenge der Brillenfassungen die Gesamtmenge des Sortiments (z. B. es sollen 200 Brillenfassungen am Lager sein). Mit den darunter erstellbaren 'Knoten' teilt man die Gesamtmenge in Teilmengen auf. Ein Knoten ist immer dabei ein Merkmal z. B. Zielgruppe, Marke etc. Dadurch kann die eigentliche Sollmenge genauer spezifiziert werden (z. B. es sollen 100 Brillenfassungen für Damen, 50 Brillenfassungen für Herren und 50 Brillenfassungen für Kinder im Lager sein). Merkmale von Brillenfassungen sind Marke, Preisgruppe und die Eigenschaften der Kategorie 'Artikel Brillenfassung' ausgenommen der Anzeigename. Für jedes Blatt im Baum muss eine Marke definiert sein. Das kann direkt im Blatt oder in einem übergeordneten Knoten sein.								
Sonstige	Ab AMPAREX V4.5 kann pro Eigenschaftstyp ein 'sonstiger' Knoten eingefügt werden. Dazu wird der Wert mit Sternchen * gewählt. Die Bedeutung ist, dass alle Werte, außer den anderen bereits definierten Werten - z. B. können alle Rahmentypen * mit allen Fassungen akzeptiert werden, die NICHT Nylon oder Bohrbrille sind. Das umfasst z. B. Vollrand-Brillen als auch Fassungen ganz ohne Eigenschaft Rahmentyp.								
Zählweise	Als Standard wird nur der Bestand der Blätter (Knoten ohne Unterpunkte) gezählt. Für alle anderen Knoten gilt die Bestandssumme der Unterpunkte als Bestand. Wenn als Beispiel die Marke 'Davidoff' die Unterpunkte 'Kunststoff' und 'Metall' hat und es sind im Lager 3*Kunststoff, 3*Metall und 3*Nylon (Nylon ist nicht als Unterpunkt angelegt). So wird als Bestand für Davidoff 6 gerechnet. Somit kann eine gewisse Unabhängigkeit der Sortimente untereinander erreicht werden, man könnte im Beispiel ein separates Sortiment für Nylon Fassungen verwenden. Von diesem Verhalten kann abgewichen werden, indem der Unterpunkte als 'Gesamtbestand zählen' markiert wird. Im Beispiel würde Davidoff somit mit Bestand 9 bewertet (alle Fassungen der Marke Davidoff mit Eigenschaft 'Korrektion'). Dies dient dazu, Überbestände in bestimmten Marken zu vermeiden, vor allem dann, wenn die Stammdaten der Lagerfassungen unzureichend sind. Im Beispiel würden auch Davidoff Korrektionsfassungen ganz ohne Material-Eigenschaft mitgezählt.								

Siehe auch ...

- [Sortimente - Grundlagen & Voraussetzungen \(Optik\)](#)