

Arbeitsabläufe

 Teilweise Zuzahlung für Therapie um den Jahreswechsel oder den 18. Geburtstag

Maskenbeschreibung

Feld		Beschreibung	
Start		e-Behandlung gilt das Datum der ersten Behandlung. In AMPAR ten Leistungsnachweis übernommen. Solange es noch keinen L e des Vorgangs.	
VO- Dat.	Datum der Ausstellung	der Verordnung	
		Beschreibur	ng
	Dringlicher BehBedarf (nicht bei Privat Patienten)	Bei Verordnungen gibt es kein Datum für den spätesten Start, s Behandlungsbedarf'. Ohne Kennzeichen muss die Behandlung Kennzeichen innerhalb von 14 Tagen. Wird im Vorgang ein Verordnungsdatum ab dem 01. Oktober 2 Physiotherapie, Egotherapie, Logopädie oder Podologie) einge ("Spätest.")'. An dessen Stelle wird eine Checkbox angezeigt 'D Die Einteilung in Erst- und Folgeverordnung entfällt. Es gibt nur	innerhalb von 28 Tagen beginnen, mit 020 (Nur Deutschland, nur GKV, nur tragen, entfällt das Datumsfeld 'Spätester Beginn Dringlicher Behandlungsbedarf.
Rez.Art	Ab dem 01. April 2024	dürfen Blankoverordnungen ausgestellt und abgerechnet werde	n.
	RezArt	Beschreibung	
	Standartverordnung	Standartrezept	
	Entlassmanagement	Ein Rezept vom Krankenhaus (Gültigkeit von zwei Wochen)	
	Blankorezept	Art der Behandlung kann vom Therapeuten bestimmt werden	
Abrech nung	Informationsfeld 'Abred	hnung' zeigt an, ob das Rezept als 'Sammelrechnung/Einzelrech	hnung' abgerechnet wurde oder nicht.

Status

Möglicher Status der Verordnung kann sein:

Status	Beschreibung Die Verordnung ist frei zur Eingabe. Alle Felder sind zur Eingabe freigegeben bzw. unterliegen teilweise einer Eingabeprüfung.	
Offen		
Abgeschlossen	Die Verordnung wurde dem Patienten bzw. dem Kostenträger in Rechnung gestellt.	
Abgebrochen	Dieser Status kann manuell gesetzt werden, wenn der Patient die Behandlung abgebrochen hat und nicht weiterführt.	

Hinter dem Status werden per Tooltipp noch weitere Informationen angezeigt:

	Beschreibung
blauer Punkt	Abrechnung: noch zu erledigen
grüner Punkt	ist erledigt

Hauusbesuuch

Wenn auf einem Rezept ein ärztlich verordneter Hausbesuch vorgegeben ist, wird in AMPAREX die Option 'Hausbesuch' gewählt. Die Abrechnung des Hausbesuches erfolgt, je nach Kostenträger unterschiedlich. Daher erscheint ein Dialog, welcher die Möglichkeiten aus der Vertragspreisliste des Kostenträgers anbietet.



	Beschreibung
Hausbesuch normal	In die Kalkulation wird automatisch die Position 'Hausbesuch' eingefügt.
Mehrere Kunden in sozialer Gemeinschaft	In die Kalkulation wird automatisch die Position 'Mehrere Kunden in einer sozialen Einrichtung' eingefügt.
Mischform Hausbesuche	In die Kalkulation wird automatisch die Position 'Hausbesuch' und 'Mehrere Kunden in einer sozialen Einrichtung' eingefügt.

Therapie


b

e ri c ht Auf Rezepten kann der ausstellende Arzt einen Therapiebericht anfordern. In diesem Fall ist es Pflicht, nach Abschluss der Behandlung, einen Bericht zu schreiben und an den Arzt zu übermitteln. Manche Kassen haben dafür eine Position in der Preisliste, die mehr oder weniger das Porto ersetzt. Bei der Erfassung des Rezeptes wird dazu die Option 'Therapiebericht' gesetzt. Im Hintergrund wird ermittelt, (in der aktuellen Preisliste eine Position mit Pos. Nr 'ARZTB' enthalten ist. In diesem Fall wird ein passender Artikel gesucht, der ebenfalls 'ARZTB' als Positionsnummer hinterlegt hat. Dieser wird in die Kalkulation eingefügt. Wird die Option 'Therapiebericht' wieder entfernt, werden alle Positionen, die als Kostenpauschale erkannt werden, aus der Kalkulation entfernt.



Tipp

Unter 'Mein AMPAREX' können offene Therapieberichte zur Erinnerung angezeigt werden (siehe auch Erinnerung | Mein AMPAREX.



Der Indikationsschlüssel in Kombination mit dem oder den ICD10 Code(s) kann einen besonderen Verordnungsbedarf (es werden spezie oder besonders viele Heilmittel benötigt) oder einen langfristigen Heilmittelbedarf (es werden auf lange Zeit Heilmittel benötigt) bedeuten. Ärzte können diese Heilmittel außerhalb ihres Budgets verordnen. Für den Therapeuten bedeutet das, dass für diese Patienten ein Folgerezept angefordert werden darf. Zur Information wird daher ein hinter dem ersten ICD10 Code, mit einem Tooltip 'langfristiger-' oder 'besonderer Bedarf', angezeigt.



Offiziell besteht keine Prüfpflicht, ob ein, auf dem Rezept, angegebener ICD10 Code auch zum Indikationsschlüssel passt (Ausnahme be verschiedenen Kostenträger - z. B. IKK Nord). Aufgrund der Sorgfaltspflicht werden in AMPAREX ICD10 Codes gegen den Indikationsschlüssel validiert - ggf. wird gewarnt, wenn diese nicht passen.

Werden die ersten Zeichen eingegeben, schlägt AMPAREX passende Indikationsschlüssel vor. Über die Lupe (Suche) kann nach Indikationsschlüsseln gesucht werden (Schlüssel, Name, Zahnarzt, Anwendungstyp). Die Indikationen bzw. die dazu passende ICD Kombination wird in den Stammdaten Indikation | Stammdaten gepflegt.

Leitsymptomatiken

Der Heilmittelkatalog 2020 definiert für jede Indikation bis zu 4 Leitsymptomatiken a,b,c und x. Mindestens eine Leitsymptomatik ist Pflich es können aber auch mehrere Leitsymptomatiken auf dem Rezept eingetragen sein.

Eine Leitsymptomatik beschreibt typische Symptome, die zu dieser Indikation führen bzw. welche zu behandeln sind. Die Checkboxen werden erst sichtbar, wenn ein Indikationsschlüssel ausgewählt wird.

	Beschreibung
a b c	In den Stammdaten kann an den Leitsymptomatiken 'a, b und c' ein Text hinterlegt werden. Ist ein Text hinterlegt, ist die Leitsymptomatik für die Indikation erlaubt (sonst nicht). Die Leitsymptomatiken a, b und c sind im Heilmittelkatalog vordefiniert. Ferner wird der Text als Tooltip in der Vorgangsmaske zur Rezepterfassung auf der Checkbox angezeigt.
x	Für Indikationsschlüssel, mit Leitsymptomatik 'x' am Ende, kann der Arzt eine patientenindividuelle Symptomatik auf dem Rezept eintragen. Wird diese Indikation in AMPAREX eingetragen, erscheint ein zusätzliches Feld für die Eingabe der Symptomatik. Die Leitsymptomatik x steht für Patienten individuelle Symptomatik.

Ind.

Schl.

		verpflichtet, d	üssen im ambulanten und stationären Bereich nach der ICD-10-GM verschlüsselt werden. Ärzte und Dokumentare sind dab ie Deutschen Kodierrichtlinien (DKR) in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen. AMPAREX prüft, ob der ICD-10 dikationsschlüssel passt. Dabei können z. B. folgende Fehler auftreten:
ı			

Fehler	Beschreibung	
keine Eingabe	Fehlender ICD-10 Schlüssel	
M54.2 E	Ungültiges Format des ICD Codes. Mindestens einen Buchstaben und 2 Ziffern angeben. Nach einem Punkt folgt mindestens eine Ziffer (.9 wenn unbekannt).	
M50.34	Unbekannter ICD-10 Schlüssel. Nicht definierte Kombination aus Indikationsschlüssel und ICD-10 Code.	

Weitere ICD-10

Darüber hinaus sind weitere ICD10 Codes pro Indikationsschlüssel zulässig. Wenn das Feld 'Weitere Kombinationen' nicht leer ist, wird geprüft, ob alle angegebenen ICD10 Codes für den gegebenen Indikationsschlüssel zulässig sind, anderenfalls wird eine Warnung/Info (i gelb) im betreffenden ICD10 Feld angezeigt, es sei denn es handelt sich um eine Vorordnung außerhalb der Regel. Ergibt die Kombinatic aus Indikationsschlüssel und ICD10 Codes einen besonderen und langfristigen Bedarf, ist die Kombination zulässig.

Kalkulation

Schaltfläche		Beschreibung		
Zuzahlungsbefreit	Siehe auch Teilweise Zuzahlung für Therapie um den Jahreswechsel oder den 18. Geburtstag			
Schnellsuche 🔎	Über die 'Lupe' werden passende Leistungen vorgeschlagen. Die Abkürzungen zu diesen Leistungen könner auch über die Schnellsuche direkt eingegeben werden - Beispiele sind:			
	Kennung	Beschreibung		
	ARZTB	Arztbericht - Kostenpauschale für den Therapeuten-Arzt-Bericht		
	НВ	Hausbesuch - Hausbesuch allgemein, zusätzliches Wegegeld möglich		
	*P (z. B: HBP)	(Hausbesuchs-) Pauschale - Hausbesuch pauschal, keine weiteren Positionen zulässig		
	HBS1	Hausbesuch eines Patienten in sozialer Gemeinschaft		
	HBSM	Hausbesuch mehrerer Patienten in sozialer Gemeinschaft		
	HBSM1	Hausbesuch des ersten von mehreren Patienten in sozialer Gemeinschaft		
	HBSM2	Hausbesuch eines weiteren von mehreren Patienten in sozialer Gemeinschaft		
Neu	Auswahl von Leistungen AMPAREX bietet ein Basisset von Artikeln in der Ersteinrichtung an. Alle weiteren Artikel werden von Ha (typischerweise als Kopie von bestehenden Artikeln) angelegt. Für die Basisartikel sind die Positionsnum des Positionsnummern-Verzeichnisses für Heilmittel hinterlegt. Für wenige spezielle Artikel (Hausbesuch Therapiebericht) werden spezielle interne Positionsnummern verwendet. In Deutschland sind die Positionsnummer für Leistungen nach den Anwendungsbereichen (Physio, Ergo getrennt vergeben. Z.B. ist die Positionsnummer für die Kostenpauschale eines Arztberichts für Physio 2 aber für Ergo 59701. Eine Übersicht der Positionsnummern ist bei der GKV abrufbar. Um trotzdem mit ni Artikel arbeiten zu können, haben wir eine eigene künstliche Positionsnummer erfunden 'ARZTB'. Für Hausbesuche gelten recht komplexe Regeln, welche Positionen verwendet werden können. Manche enthalten Pauschalen (z.B: 29933), manche eine Basisposition (z. B. 29901) plus Wegegeld (z. B: 29907) hier verwenden wir eigene Positionsnummern, um mit wenigen Artikeln auskommen zu können. Die eigenen Positionsnummern werden am Artikel eingetragen und ebenfalls in den KT-Preislisten als			
= Löschen	'Positionsnumme	erwendet. Die, an den KT zu übertragende Positionsnummer, steht in der Preisliste als er Arbeit'. or in der Tabelle markierte, Position.		





Tabelle 'Vorgangsschritte'

Schaltfläche	Beschreibung	
= Bearbeiten	Ein selektierter Vorgangsschritt kann zum Ausführen bearbeitet werden oder per Doppelklick geöffnet werden. Je nach Vorgangsschrittyp erscheint z. b. ein Dialog oder Dokument. Die Liste der Vorgangsschritte kann erweitert werden (siehe auch Vorgangsschritte Stammdaten.	
= Zurücksetz ten	Wurde aus Versehen ein Vorgangsschritt ausgeführt (gekennzeichnet durch einen Bestätigungshaken), kann dieser Schritt zurückgesetzt werden. Eventuelle Daten oder Dokumente gehen dabei 'verloren'.	
= Nachdruck en	Wurde ein Vorgangsschritt mit einem Dokument bearbeitet, erhält der Schritt einen Bestätigungshaken und wer (in Form eines Mitarbeiterkürzels) diesen bearbeitet hat. Liegt dem Vorgangsschritt ein Dokument zugrunde, kann dieses nachgedruckt werden.	
= Kopieren	Kopiert einen, in der Tabelle zuvor markierten, Vorgangsschritt.	

Schaltfläche Beschreibung	
---------------------------	--



Siehe auch ...

- Erinnerung | Mein AMPAREX
- Indikation | Stammdaten
- Positionsnummern-Verzeichnisses für Heilmittel
- Übersicht der Positionsnummern bei der GKV
- Vorgangsschritte | Stammdaten