
## Fassungseigenschaften des Artikels | OPTIK, Stammdaten



#### **Funktionsleiste**



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speiche rn	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Anlegen	Legt eine neue Brillenfassung an (alle Eingabefelder sind leer).
P	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Brillenfassung mit verschiedenen Suchparametern.
仓	Voriges	Wurden mehrere Brillenfassungen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Brillenfassung gewechselt werden.
Û	Nächstes	Wurden mehrere Brillenfassungen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Brillenfassung gewechselt werden.
	Kopieren	Kopiert die gerade geöffnete Brillenfassung. Zur Sicherheit, dass die Brillenfassung nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Brillenfassung vor dem Artikelnamen den Zusatz 'Kopie von'.
	Löschen	Löscht die gerade gewählte Brillenfassung mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Brillenfassung kann danach nicht wieder hergestellt werden.
⅌	Neulad en	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.

### Maskenbeschreibung

Feld	Beschreibung	
Neu	Legt eine neue Eigenschaft an	

# Fassungseigenschaften des Artikels | OPTIK, Stammdaten

= Kopier en	Kopiert eine zuvor markierte Eigenschaft
= Lösch en	Löscht eine zuvor markierte Eigenschaft
Ändern	Auswahl einer Eigenschaft
Wert	Auswahl eines Wertes der gewählten Eigenschaft. Per 'rechte Maustaste Eigenschaft bearbeiten' können diese erweitert oder erstellt werden (siehe auch Eigenschaften   Stammdaten).

### Siehe auch ...

• Eigenschaften | Stammdaten