

Brillenvorgang | OPTIK Kunde

AMPAREX - 01 Stuttgart

Adam, Julia
Nr.: 78, Code: bvs2bnzph
PD 1,0/1,0

Suche

Speichern Drucken Kasse Terminplaner Vorges Nächstes Neuladen Mehr

AMPAREX Fernwartung

Kunden

Adam, Julia

Kunde

Vorgänge

Audiogramme

Hörsysteme

Sehhilfen

Dokumentation

Wartelisten

Befragungen

Serviceverträge

Karten und Programme

Angebote

Rechnungen

Abrechnung Kostenträger

Mein AMPAREX

Terminplaner

Brillenvorgang

Nummer: VG-01-0031-19 Erstellt am: 04.06.2019 Vorgangsschritte:

Typ: Bildschirmbrille Verkäufer: AMPAREX Servicevertrag: Kostenträger: gematik Musterkass...
Status: Offen Refraktionsist: AMPAREX Termin: Reklamation:

Glaswerte

	Sph	Zyl	Achse	Add	Pris. 1	Bas. 1	Pris. 2	Bas. 2	PD	Bifo-Nth	Y-Höhe	Vsc	Vcc	HSA
Rechts:	+1,00	+1,00	1	1,00	1,00	1	1,00	1	1,00			1,00	1,00	1,0
Links:	+1,00	+1,00	1	1,00	1,00	1	1,00	1	1,00			1,00	1,00	1,0

Options Datum: 04.06.2019 Notiz:

Fassung

Lager-Nr.: 00441 Eigene Fassung

Artikel: Zeiss - 0756 - 345 - 52/14

Gläser

	Lieferant	Glasbezeichnung / Beschichtung / Farbe	Ø
Rechts:	HLD	LECTURE 8 TF 1.50 / HARD-HVL, BlueControl	70
Links:	HLD	LECTURE 8 TF 1.50 / HARD-HVL, BlueControl	70

Options Glasbestellwerte Gläser bestellen

Angebot: AN-01-0022-19

	Einzel	KT 1	Eigenant.
Zeiss - 0756 - 345 - 52/14	179,00	0,00	179,00
R: Arbeitsplatzglas Kunststoff...	263,00	0,00	263,00
L: Arbeitsplatzglas Kunststoff...	263,00	0,00	263,00
Gesamtpreis	705,00	0,00	705,00
= Eigenanteil			705,00

Anzahlung €

Unverbindliches Angebot

Abschließen

Arbeitsabläufe

- Komplettbrille | Arbeitsablauf, Optik
- Elektronischer Kostenvoranschlag eKV | Arbeitsablauf Optik

Funktionsleiste

Schaltflächen	Beschreibung				
	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.				
	Möglichkeit einen Brillenauftrag, ein Angebot, Vorab KT KV oder eine Rechnung zu drucken. Info Gibt es eine Sehhilfenverordnung (nur wenn ein KT in der Sehhilfenverordnung ausgewählt wurde) und in dieser wird eine Position mit einer Hilfsmittelpositionsnummer gewählt, die einen Betrag von 0,- EUR aufweist, dann ist die Kostenbeteiligung des Kostenträgers per eKV zu erfragen.				
	Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen' sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.				
	AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde direkt ausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.				
	Sind mehrere Brillenvorgänge beim Kunden vorhanden, kann zum nächsten Brillenvorgang/-auftrag geblättert werden.				
	Sind mehrere Brillenvorgänge beim Kunden vorhanden, kann zum vorherigen Brillenvorgang/-auftrag geblättert werden.				
	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Arbeitszeitdaten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.				
	Im geöffneten Brillenvorgang kann die Mehr-Schaltfläche geöffnet werden, welches nachfolgende (dynamische) Befehle enthält: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Befehl</th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Befehl	Beschreibung		
Befehl	Beschreibung				

Vorgangshistorie

Dialog mit einer Übersicht der Änderungen und Anpassungen im aktuell geöffneten Vorgang.

Datum	Aktion	Vorgangshistorie (32)	Beschreibung	MA
17.01.20 12:46	Angebot geändert	Nr.: AN-01-0014-19, Status: Neu angelegt, Eigenanteil: 1104.00, Preis: 1104.00, Noch zu zahlen:	AX	
17.01.20 09:44	Angebot geändert	Nr.: AN-01-0014-19, Status: Neu angelegt, Eigenanteil: 1233.90, Preis: 1233.90, Noch zu zahlen:	AX	
17.01.20 07:14	Angebot geändert	Nr.: AN-01-0014-19, Status: Neu angelegt, Eigenanteil: 1208.90, Preis: 1208.90, Noch zu zahlen:	AX	
13.01.20 07:44	Verantwortliche Filiale des Vorgangs verändert	02->01	AX	
13.01.20 07:44	Angebot geändert	Nr.: AN-01-0014-19, Status: Neu angelegt, Eigenanteil: 1233.90, Preis: 1233.90, Noch zu zahlen:	AX	
13.01.20 07:44	Angebot geändert	AN-01-0014-19	AX	

Reklamation

Möglichkeit aus dem geöffnetem Vorgang eine Reklamation zu erfassen. Dabei muss min. ein Reklamationsvorgang angelegt worden sein (siehe [Reklamationsvorlage | OPTIK, Stammdaten](#)). Im ersten Schritt wählen Sie die Art der Reklamation aus. Danach wird der eigentliche Reklamationswizard aufgerufen.

Aus Datei (Trace)

Eine Fassung tracer, anzeigen, exportieren oder löschen (nur wenn der Dienst konfiguriert wurde)

Gläser bestellen

Die ausgewählten Gläser im Brillenauftrag werden direkt beim Hersteller bestellt. Dabei wird in AMPAREX eine Bestellung mit dem Status 'Bestellt' angelegt.

Bestellstatus abfragen

Werden Gläser **nicht** zeitnah geliefert, kann nach einer erfolgreichen Bestellung der Bestellstatus der Glasbestellung beim Glaslieferanten abgefragt werden. Dazu kann für diese Glasbestellungen, deren Bestellportal eine Statusabfrage ermöglicht, der Bestellstatus aus AMPAREX abgefragt werden. Aktuell unterstützen Hoya-iLog und Zeiss Logon die online Abfrage des Bestellstatus.



Servicevertrag

Möglichkeit einen Servicevertrag (z. B. Brillenversicherung, Sorglospaket etc.) für den Brillenvorgang anzulegen. Dabei erscheint der Eingabewizard, wenn es noch keinen Servicevertrag gibt. Ist ein solcher schon vorhanden, kann man über die Servicevertragsnummer zu dem Servicevertrag wechseln.



Voraussetzung

In den Stammdaten der Servicevertragsvorlagen muss mindestens eine Vorlage mit dem Typ 'Brillenabonnement' vorhanden sein.

Kundenartenbestellung	Bestellung einer Kundenkarten (muss zuvor als Dienst eingerichtet werden).
Bemerkungen	Eingabe von Bemerkungen (Bemerkung 1 ist für den KT, Bemerkung 2 steht auf der Rechnung des Kunden bzw. eine interne Bemerkung). 
AN-RE-KA	Aus der Liste kann ein Angebot, Rechnung (öffnen, drucken, zahlen, stornieren) und Kostenaufstellung geöffnet und gedruckt werden.
Status	In welchem Auftragsstatus befindet sich der Brillenauftrag, z.B. fertig zur Abholung.
Benachrichtigung	Kunde benachrichtigen - z. B. Versand einer SMS (muss als Dienst eingerichtet werden). Ferner kann über die Benachrichtigungsoption festgelegt werden, wie der Kunde grundsätzlich benachrichtigt werden möchte.
Zuständigkeit	Möglichkeit, die am Vorgang hinterlegte Filiale anzupassen (siehe auch Zuständigkeit (HG Versorgung)). Als Standardfiliale wird immer die Filiale hinterlegt, die den Vorgang angelegt hat. 
Dokument (Archiv, importieren, scannen)	Um Dokumente zu einem Vorgang abzulegen, können diese importiert oder eingescannt werden. Dabei wird in der Beschreibung die Vorgangsnummer vorgeschlagen. Über diese werden die Dokumente in der Archivsuche einem Vorgang zugeordnet. Dokumente werden aus dem Archiv des Kunden vom letzten Jahr angezeigt. Diese können zur Anzeigendarstellung über ein Datum eingeschränkt und über eine Vorschau eingesehen werden. 
Webseiten	Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch Admin Browser).

--	--

Maskenbereiche



Hinweis


Daten (z. B. Sphäre, Facette etc.) können auch nach Abschluss des Brillenvorgangs noch angepasst werden.

Brillenversorgung

Nummer:	VG-01-0031-19	Erstellt am:	04.06.2019	Vorgangsschritte:	Datenschutzerklärung
Typ:	Bildschirmbrille	Verkäufer:	AMPAREX	Servicevertrag:	
Status:	Offen	Refraktionist:	AMPAREX	Termin:	22.07.2019
				Kostenträger:	gematik Musterkass...
				Reklamation:	

Feld	Beschreibung								
Nummer	Von AMPAREX generierte Vorgangsnummer, die manuell abgeändert werden kann.								
Typ	Brillentyp des Vorgangs (z. B. Fernbrille, Sonnenbrille etc.) Tip Die Liste Brillentyp kann über Stammdaten Eigenschaften Kategorie 'Augenoptik' Name 'Brillentyp' geändert bzw. ergänzt werden. Achtung Beachten Sie, wenn eine Rechnung zu einem Brillenauftrag existiert darf der Status des Vorgangs nicht geändert werden. Die Rechnung muss zuerst storniert werden. Dabei wird der Status des Vorgangs automatisch auf abgebrochen gesetzt. Anschließend lässt sich der Status von Hand wieder auf offen setzen.								
Status	Mögliche Auswahl: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>offen</td><td>Ein neu erstellter Vorgang (Standardvorbelegung wenn der Brillenauftrag erstellt wird)</td></tr> <tr> <td>abgeschlossen</td><td>Wird automatisch auf 'abgeschlossen' gesetzt wenn Sie den Brillenvorgang/-auftrag abschließen</td></tr> <tr> <td>abgebrochen</td><td> Kann manuell auf diesen Wert gesetzt werden, wenn der Kunden abbricht (z. B. die Brille doch nicht haben möchte). Hierbei werden automatisch Felder im Brillenauftrag zur weiteren Bearbeitung 'deaktiviert': 'Erstellt am', Verkäufer, Refraktionist, Kostenträger, Termin, Lager-Nr., Glasauswahl Tip In den Stammdaten können verschiedene Eigenschaften (siehe auch Eigenschaften Stammdaten) vom Typ 'Vorgang' mit verschiedenen Werten (Abbruchgründen) angelegt werden. Wird in einer Vorgangsvorlage (siehe auch Vorgangsvorlage Sonstiges Stammdaten) einer dieser Eigenschaften vorausgewählt, werden nur die Werte (Abbruchgründe) dieser Eigenschaft im Vorgang beim Kunde, wenn dieser abgebrochen wird, angeboten. </td></tr> </tbody> </table>		Beschreibung	offen	Ein neu erstellter Vorgang (Standardvorbelegung wenn der Brillenauftrag erstellt wird)	abgeschlossen	Wird automatisch auf 'abgeschlossen' gesetzt wenn Sie den Brillenvorgang/-auftrag abschließen	abgebrochen	Kann manuell auf diesen Wert gesetzt werden, wenn der Kunden abbricht (z. B. die Brille doch nicht haben möchte). Hierbei werden automatisch Felder im Brillenauftrag zur weiteren Bearbeitung 'deaktiviert': 'Erstellt am', Verkäufer, Refraktionist, Kostenträger, Termin, Lager-Nr., Glasauswahl Tip In den Stammdaten können verschiedene Eigenschaften (siehe auch Eigenschaften Stammdaten) vom Typ 'Vorgang' mit verschiedenen Werten (Abbruchgründen) angelegt werden. Wird in einer Vorgangsvorlage (siehe auch Vorgangsvorlage Sonstiges Stammdaten) einer dieser Eigenschaften vorausgewählt, werden nur die Werte (Abbruchgründe) dieser Eigenschaft im Vorgang beim Kunde, wenn dieser abgebrochen wird, angeboten.
	Beschreibung								
offen	Ein neu erstellter Vorgang (Standardvorbelegung wenn der Brillenauftrag erstellt wird)								
abgeschlossen	Wird automatisch auf 'abgeschlossen' gesetzt wenn Sie den Brillenvorgang/-auftrag abschließen								
abgebrochen	Kann manuell auf diesen Wert gesetzt werden, wenn der Kunden abbricht (z. B. die Brille doch nicht haben möchte). Hierbei werden automatisch Felder im Brillenauftrag zur weiteren Bearbeitung 'deaktiviert': 'Erstellt am', Verkäufer, Refraktionist, Kostenträger, Termin, Lager-Nr., Glasauswahl Tip In den Stammdaten können verschiedene Eigenschaften (siehe auch Eigenschaften Stammdaten) vom Typ 'Vorgang' mit verschiedenen Werten (Abbruchgründen) angelegt werden. Wird in einer Vorgangsvorlage (siehe auch Vorgangsvorlage Sonstiges Stammdaten) einer dieser Eigenschaften vorausgewählt, werden nur die Werte (Abbruchgründe) dieser Eigenschaft im Vorgang beim Kunde, wenn dieser abgebrochen wird, angeboten.								
Erstellt am	Beim Anlegen des Brillenvorgangs wird automatisch das Tagesdatum (Datum wann der Auftrag angelegt wird/wurde) gesetzt. Das Startdatum (Erstellt am) des Vorgangs kann manuell geändert werden darf jedoch nicht in der Zukunft liegen. AMPAREX Die Daten sind nicht korrekt oder unvollständig: Das Startdatum darf nicht in der Zukunft liegen OK								

Brillenvorgang | OPTIK Kunde

 Verkäufer	Mitarbeiter der den Auftrag bearbeitet bzw. entgegen genommen hat. Diese Feld wird automatisch mit dem Benutzer belegt, der in AMPAREX angemeldet ist. Zur Auswahl wird angeboten: • Der Mitarbeiter der ein Benutzerkonto für die angemeldeten Filiale hat • und zum aktuellen Zeitpunkt im Unternehmen beschäftigt ist • und im Zeitraum von 6 Monaten mindestens einmal als Verkäufer eingetragen wurden (Zeitraum 180 Tage)						
 Refrakt ionist	Der Mitarbeiter, der die Refraktion durchgeführt hat oder ein entsprechender Arzt. Zur Auswahl wird angeboten: • Der Mitarbeiter der ein Benutzerkonto für die angemeldeten Filiale hat • und zum aktuellen Zeitpunkt im Unternehmen beschäftigt ist • und im Zeitraum von 6 Monaten mindestens einmal als Refraktionist eingetragen wurden (Zeitraum 180 Tage)						
 Vorgan gsschri tte	Öffnet ein Dialogfenster mit vorgegebenen Vorgangsschritte. Diese können über Stammdaten Vorgangsschritte erweitert werden. Der Status beschreibt, wo sich der Brillenvorgang momentan befindet z. B. in der Werkstatt.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schaltfläche</th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearbeiten</td><td>Öffnet den markierten Vorgangsschritt zur Bearbeitung (alternative ein Doppelklick auf den Vorgangsschritt). Je nach Typ des Vorgangsschrittes werden weitere Optionen angeboten Vorgangsvorlage (Stammdaten). Dabei wird der Vorgangsschritt bestätigt (Status wird auf erledigt gesetzt) und das Kürzel des Mitarbeiters sowie das Datum und die Zeit dem Vorgangsschritt zugefügt.</td></tr> <tr> <td>Zurücksetzen</td><td>Wurde ein Vorgangsschritt zuvor bearbeitet, kann dieser auf seinen Ausgangspunkt zurück gesetzt werden. Sind zu diesem Vorgangsschritt Dokumente hinterlegt, werden diese dazu gelöscht.</td></tr> </tbody> </table>	Schaltfläche	Beschreibung	Bearbeiten	Öffnet den markierten Vorgangsschritt zur Bearbeitung (alternative ein Doppelklick auf den Vorgangsschritt). Je nach Typ des Vorgangsschrittes werden weitere Optionen angeboten Vorgangsvorlage (Stammdaten) . Dabei wird der Vorgangsschritt bestätigt (Status wird auf erledigt gesetzt) und das Kürzel des Mitarbeiters sowie das Datum und die Zeit dem Vorgangsschritt zugefügt.	Zurücksetzen	Wurde ein Vorgangsschritt zuvor bearbeitet, kann dieser auf seinen Ausgangspunkt zurück gesetzt werden. Sind zu diesem Vorgangsschritt Dokumente hinterlegt, werden diese dazu gelöscht.
Schaltfläche	Beschreibung						
Bearbeiten	Öffnet den markierten Vorgangsschritt zur Bearbeitung (alternative ein Doppelklick auf den Vorgangsschritt). Je nach Typ des Vorgangsschrittes werden weitere Optionen angeboten Vorgangsvorlage (Stammdaten) . Dabei wird der Vorgangsschritt bestätigt (Status wird auf erledigt gesetzt) und das Kürzel des Mitarbeiters sowie das Datum und die Zeit dem Vorgangsschritt zugefügt.						
Zurücksetzen	Wurde ein Vorgangsschritt zuvor bearbeitet, kann dieser auf seinen Ausgangspunkt zurück gesetzt werden. Sind zu diesem Vorgangsschritt Dokumente hinterlegt, werden diese dazu gelöscht.						
Service vertrag	Über das Mehr-Menü Servicevertrag, kann z. B. ein Brillenabo-Servicevertrag angelegt werden. Dabei erscheint die eigentliche Servicevertragsnummer des Kunden. Der Servicevertrag selber findet man unter Kunde Serviceverträge Kunde.  Voraussetzung Für die Auswahl eine Servicevertrages muss mindesten eine Vorlage in den Stammdaten erstellt worden sein Servicevertragsvorlagen Stammdaten.						

Brillenvorgang | OPTIK Kunde



Kosten
träger

Auswahl des Kostenträgers (Krankenkasse) und Eingabe von Rezeptdaten mit Festbeträge für Sehhilfen. Wird ein Kostenträger ausgewählt, können Rezeptdaten eingegeben werden. Ferner kann angegeben werden, ob der Kunde zuzahlungsbefreit ist oder nicht (Standard) [Sehhilfenverordnung | OPTIK Kunde](#).



Tipp

Durch die Auswahl von Material, Typ und das Eingeben der Dioptrien-Werte schlägt AMPAREX die Abrechnungsposition vor.

Über die Vorauswahl von Material und Typ wird die Liste der Festbeträge auf diese reduziert. Darüber hinaus werden über den 'Druck' Button verschiedene Dokumente zum (Be)Drucken von Verordnungen angeboten.

Die Vorgangsvorlage kann nachträglich geändert werden, sofern die Filialkettenoption 'Änderung der Vorgangsvorlage erlauben' in der Filialverwaltung aktiviert wurde (siehe auch [Vorgang | Filialverwaltung](#). Hierbei besteht die Möglichkeit bearbeitete Vorgangsschritte zu übernehmen. Wählen Sie hierzu aus den Optionen. Wurde in der Vorgangsvorlage in den Stammdaten etwas geändert und man möchte die Änderungen nachladen oder ein Wechsel des Kostenträgers hat statt gefunden, erscheint der Auswahldialog.

Option	Unbearbeitete Vorgangsschritte	Bearbeitete Vorgangsschritte	Neue Vorgangsschritte
1	Schritte die im bestehende Vorgang unbearbeitet sind bleiben unverändert	Schritte die im bestehende Vorgang bearbeitet sind bleiben unverändert	Schritte die es nicht im bestehenden Vorgang gibt werden angelegt
2	Schritte die im bestehende Vorgang unbearbeitet und in der neuen Vorlage vorhanden sind werden zurückgesetzt (z. B. Befragung)	- Schritte die im bestehende Vorgang bearbeitet und in der neuen Vorlage vorhanden sind werden zurückgesetzt bis auf den Vorgangsschritt 'Marketingaktion auswählen'. - Ist der Schritt bearbeitet und nicht in der neuen Vorlage, werden diese Vorgangsschritte aus dem Vorgang entfernt.	Schritte die es nicht im bestehenden Vorgang gibt werden angelegt
3	Schritte die im bestehende Vorgang unbearbeitet sind bleiben unverändert	Schritte die im bestehende Vorgang bearbeitet sind bleiben unverändert	Werden nicht berücksichtigt

Termin Termin z. B. wann der Kunde die Brille abholen möchte.



Rekla
mation

Zu einem Brillenvorgang/Brillenauftrag kann ein oder mehrere Reklamationen angelegt werden. Ist dies der Fall, können weitere Informationen dazu in einem Dialog angezeigt werden (über das Icon oder per Doppelklick auf das Reklamationsfeld).



Voraussetzung

Zum Anlegen/Erstellen eines Servicevertrages muss mindesten eine Vorlage in den Stammdaten erstellt worden sein [Reklamationsvorlagen | OPTIK, Stammdaten](#).

Glaswerte

Erfassung der Glaswerte, je Seite



Tipp

Hilfen zu den Eingabefeldern erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über ein Eingabefeld fahren (MouseOver)

Glaswerte

	Sph	Zyl	Achse	Add	Pris. 1	Bas. 1	Pris. 2	Bas. 2	PD	Bifo-Nth	Y-Höhe	Vsc	Vcc
Rechts:	+0,25	+1,00											
Links:	+0,75												
Options Datum: 18.07.2019 Notiz:													

Farblgende (Eingabefelder)

Farbe	Feld	Beschreibung
weiß		Direkte Eingabe ist möglich
grau		Das Feld ist für die direkte Eingabe gesperrt, bzw. wird zur Eingabe frei gegeben, wenn ein anderes Feld 'befüllt' wird.
grün		Der Eingabefokus ist auf dieses Feld gerichtet.

Brillenvorgang | OPTIK Kunde

rot		In diesem Feld muss ein Wert eingetragen werden.
gelb		Wert weicht von der Verordnung ab.

Feld	Name	Beschreibung				
Sph	Sphäre = Dioptrien werte	Kennzahl für die Fehlsichtigkeit des Auges. Je höher die Dioptrien-Zahl, desto stärker die Brechkraft des Glasses und damit die Fehlsichtigkeit. Die Sphäre gibt an wie stark das Brillenglas gewölbt sein muss, und ob eine Kurz- oder Weitsichtigkeit vorliegt. Sie wird in Dioptrien angegeben: <table><tr><td>Plus-Werte</td><td>Weitsichtigkeit</td></tr><tr><td>Minus-Werte</td><td>Kurzsichtigkeit</td></tr></table>	Plus-Werte	Weitsichtigkeit	Minus-Werte	Kurzsichtigkeit
Plus-Werte	Weitsichtigkeit					
Minus-Werte	Kurzsichtigkeit					
Zyl	Zylinder	Ein Zylinder wird bei Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) benötigt, er korrigiert den Bereich des Auges, der nicht ganz eben ist. Dieser Wert wird in Viertel-Stufen positiv oder negativ angegeben. International wird gewöhnlich die Form der Angabe mit den negativen Zylinder-Werten gewählt. In deutschen Brillenpässen findet man oft auch positive Zylinder-Angaben.				
Add		Addition (Brille, Kontaktlinsen).  Hinweis Im Glasauswahldialog wird im Fall einer angegebenen Addition immer von einem Mehrstärkenglas ausgegangen, auch bei einem Wert von 0,00. Es wird eine Warnung angezeigt, und der Benutzer wird auf einen fragwürdigen Eingabewert aufmerksam gemacht. Um Einstärkengläser bei der Auswahl zu berücksichtigen, muss das Eingabefeld 'Add' leer sein.				
Pris. 1 & 2		Schiefstellung in cm (Brille).				
Bas. 1 & 2		Nur bei Schiefstellung.				
PD	Pupillen distanz (Ferne)	Pro Seite, der Abstand des Durchblickspunktes von der Gesichtsmitte (Brille). Abstand zwischen den Pupillenmitten bei Hauptblickrichtung (Augenabstand). wird in Millimetern (mm) angegeben Gesamt-PD von z. B. 65 mm oder auch in Einzel-PD Angaben R32,5 mm und L32,5mm (32,5mm + 32,5mm = 65mm)				
Nth	Nahteilh öhe	Speziell für Bifokalgläser oder Trifokalgläser (Gläser mit Nahsicht-Fenster) ist die Höhe des eingearbeiteten Segmentes wichtig. Dieses wird als mm-Wert der Segmenthöhe (Abstand unterer Glasrand zu oberem Segmentende) erfasst. Gemessen wird die Höhe des unteren Lides. Die Nahteilhöhe ist für andere Glasarten (Gleitsichtglas) nicht sinnvoll.				
Y	Durchbli ckhöhe	Durchblickshöhe in mm. Gemessen vom unteren Glasrand (Fassungsrand). Dieser Wert wird benötigt um den kleinstmöglichen Durchmesser des Glases zu bestimmen, der noch in die Fassung passt, sodass der optische Mittelpunkt des Glases noch auf dem Durchblickspunkt liegt.				
Vsc	Visus sin correction	Unkorrigierte Sehstärke (Brille, Kontaktlinsen).				
Vcc	Visus cum correction	Korrigierte Sehstärke (Brille, Kontaktlinsen).				
HSA		Hornhautscheitelabstand (Brille)				
Opti onen	Mögliche Optionsauswahl:					
	Befehl	Beschreibung				
	Daten senden an	Filialverwaltung Externe Schnittstellen muss der E-Mail Dienst eingerichtet werden.				

Daten übernehmen aus	Daten übernehmen aus einem evtl. angeschlossenen Autorefraktometer, aus einem Brillenauftrag, Refraktionsprotokoll oder Kontaktlinsenauftrag.																																																			
	Letztem Refraktionsprotokoll Visionix VX 40 NIDEK RT-6100 <table> <tr> <td>21.02.2020</td> <td>Brille:</td> <td>R</td> <td>+2,00</td> <td>+2,00</td> <td>2°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td>+2,00</td> <td>+2,00</td> <td>2°</td> </tr> <tr> <td>11.10.2010</td> <td>Brille:</td> <td>R</td> <td>-2,00</td> <td>+0,50</td> <td>0°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td>-3,25</td> <td>+0,25</td> <td>0°</td> </tr> <tr> <td>11.10.2010</td> <td>Kontaktlinse:</td> <td>R</td> <td>-2,00</td> <td>+0,50</td> <td>0°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td>-3,25</td> <td>+0,25</td> <td>0°</td> </tr> <tr> <td>11.10.2010</td> <td>Refraktion:</td> <td>R</td> <td>-2,00</td> <td>+0,50</td> <td>0°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td>-3,25</td> <td>+0,25</td> <td>0°</td> </tr> </table>					21.02.2020	Brille:	R	+2,00	+2,00	2°			L	+2,00	+2,00	2°	11.10.2010	Brille:	R	-2,00	+0,50	0°			L	-3,25	+0,25	0°	11.10.2010	Kontaktlinse:	R	-2,00	+0,50	0°			L	-3,25	+0,25	0°	11.10.2010	Refraktion:	R	-2,00	+0,50	0°			L	-3,25	+0,25
21.02.2020	Brille:	R	+2,00	+2,00	2°																																															
		L	+2,00	+2,00	2°																																															
11.10.2010	Brille:	R	-2,00	+0,50	0°																																															
		L	-3,25	+0,25	0°																																															
11.10.2010	Kontaktlinse:	R	-2,00	+0,50	0°																																															
		L	-3,25	+0,25	0°																																															
11.10.2010	Refraktion:	R	-2,00	+0,50	0°																																															
		L	-3,25	+0,25	0°																																															
In Pluszylinder umrechnen	AMPAREX Messung auswählen Es sind mehrere Messungen vorhanden, bitte wählen Sie eine aus Kunde: <table> <tr> <th>Kunde</th> <th>Zeitpunkt</th> <th>Sphäre</th> <th>Zylinder</th> <th>Achse</th> </tr> <tr> <td>Anton Abele</td> <td>27.01.20 14:27</td> <td>R: +4.25 L: +3.50</td> <td>R: -1.75 L: -1.50</td> <td>R: 33 L: 179</td> </tr> <tr> <td>Anton Abele</td> <td>27.01.20 14:26</td> <td>R: +2.00 L: +2.00</td> <td>R: -0.50 L: -0.75</td> <td>R: 80 L: 72</td> </tr> <tr> <td>Anton Abele</td> <td>27.01.20 13:27</td> <td>R: +4.25 L: +3.50</td> <td>R: -1.75 L: -1.50</td> <td>R: 33 L: 179</td> </tr> <tr> <td>Anton Abele</td> <td>27.01.20 12:50</td> <td>R: -6.00 L: -6.75</td> <td>R: +0.00 L: -0.25</td> <td>R: 0 L: 36</td> </tr> <tr> <td>Anton Abele</td> <td>27.01.20 12:37</td> <td>R: -0.75 L: -1.50</td> <td>R: -1.00 L: -0.75</td> <td>R: 82 L: 178</td> </tr> </table> Auswählen Abbrechen					Kunde	Zeitpunkt	Sphäre	Zylinder	Achse	Anton Abele	27.01.20 14:27	R: +4.25 L: +3.50	R: -1.75 L: -1.50	R: 33 L: 179	Anton Abele	27.01.20 14:26	R: +2.00 L: +2.00	R: -0.50 L: -0.75	R: 80 L: 72	Anton Abele	27.01.20 13:27	R: +4.25 L: +3.50	R: -1.75 L: -1.50	R: 33 L: 179	Anton Abele	27.01.20 12:50	R: -6.00 L: -6.75	R: +0.00 L: -0.25	R: 0 L: 36	Anton Abele	27.01.20 12:37	R: -0.75 L: -1.50	R: -1.00 L: -0.75	R: 82 L: 178																	
Kunde	Zeitpunkt	Sphäre	Zylinder	Achse																																																
Anton Abele	27.01.20 14:27	R: +4.25 L: +3.50	R: -1.75 L: -1.50	R: 33 L: 179																																																
Anton Abele	27.01.20 14:26	R: +2.00 L: +2.00	R: -0.50 L: -0.75	R: 80 L: 72																																																
Anton Abele	27.01.20 13:27	R: +4.25 L: +3.50	R: -1.75 L: -1.50	R: 33 L: 179																																																
Anton Abele	27.01.20 12:50	R: -6.00 L: -6.75	R: +0.00 L: -0.25	R: 0 L: 36																																																
Anton Abele	27.01.20 12:37	R: -0.75 L: -1.50	R: -1.00 L: -0.75	R: 82 L: 178																																																
Umrechnen von Minus-Zylinder auf Positiv-Zylinder: - Man addiert den Zylinderwert zum sphärischen Wert dazu. - Das Vorzeichen ändert sich beim Zylinder. - Die Achse verschiebt sich um 90° <table> <tr> <td>Minus-Zylinder</td> <td>+2,25</td> <td>-0,75</td> <td>100°</td> </tr> <tr> <td>Positiv-Zylinder</td> <td>+1,50</td> <td>+0,75</td> <td>190°</td> </tr> </table> Hinweis Mit Platzhalter kann das resultierende Prisma ausgedruckt werden (Stammdaten Dokumentvorlagen). Das Ergebnis ist ein Prisma inklusive Basiswert, Ausgabe als x.xx / yyy°						Minus-Zylinder	+2,25	-0,75	100°	Positiv-Zylinder	+1,50	+0,75	190°																																							
Minus-Zylinder	+2,25	-0,75	100°																																																	
Positiv-Zylinder	+1,50	+0,75	190°																																																	


Brillenvorgang | OPTIK Kunde

Lager
nr.
(Lager
numm
er)

Auswahl einer Fassung aus dem Lagerbestand oder scannen des Barcodes auf dem Preisetikett. Die Fassung wird dabei direkt in den Bereich 'Angebot' angezeigt. Soll die Fassung wieder entfernt werden, kann diese über den 'Stift' in der Angebotsübersicht aus dem Angebot und aus dem Bereich 'Fassung' wieder entfernt werden. Im Brillenauftrag wird die Fassung üblicherweise über die Eingabe einer Lagernummer ausgewählt. AMPAREX sucht nach allen Fassungen im eigenen Lager mit der eingegebenen Lagernummer welche nicht bereits einem Kunden zugeordnet wurden. Wird keine entsprechende Fassung gefunden erscheint ein entsprechender Hinweis. Werden mehrere Fassungen im eigenen Lager mit der eingegebenen Lagernummer gefunden, erscheint ein Auswahldialog, der einen zur Angabe der korrekten Fassung auffordert.

Feld	Beschreibung
Marke	Marke der ausgewählten Fassung - wird die Fassung erst bestellt, können die Fassungsdaten (per 'Stift') manuell eingetragen werden. Dabei erhält die Fassung eine vorläufige Lagernummer beim 'Speichern'. Soll ein abschließen des Auftrages mit einer vorläufigen Lagernummer unterbunden werden, kann dies durch eine entsprechende Option hinterlegt werden Sehhilfen Filialverwaltung Option 'Vorgänge mit vorläufiger Lagernummer dürfen abgeschlossen werden'. Ferner kann über das Stift-Symbol auch Fassungen eingegeben werden, welche sich nicht im AMPAREX Lager befinden. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich wenn der Kunde mit einer eigenen Fassung zum Verglasen kommt. Angebote mit einer vorläufigen Lagernummer dürfen in der Regel nicht abgeschlossen werden.
Modell	Modellbezeichnung der ausgewählten Fassung.
Farbe	Farbnummer der ausgewählten Fassung (Freitext wenn kein Lagerfassung ausgewählt wurde).
Größe	Größe der ausgewählten Fassung (Freitext wenn kein Lagerfassung ausgewählt wurde).

Optional kann über das Sortimentsprogramm 'Fassungen aus Brillenvorgang' definiert werden, ob für die gewählte Fassung ein Bestellwunsch/Nachbestellung angelegt werden soll (siehe auch [Fassungen aus Brillenvorgang | Stammdaten](#)).

	Beschreibung
	Hierbei haben sie folgende Möglichkeiten: - Die gewählte Fassung ist am Lager, wird nicht nachbestellt (kein Bestellwunsch) und die gewählte Fassung wird für den Kunden reserviert /verkauft - Die gewählte Fassung ist nicht am Lager wird dem Kunden reserviert/verkauft und die nachbestellte Fassung (es wird ein Bestellwunsch angelegt) wird später wieder ausgestellt - Die gewählte Fassung ist nicht am Lager, wird wieder ausgestellt und die nachbestellte Fassung (es wird ein Bestellwunsch angelegt) wird für den Kunden reserviert

Kompl
ettbrille

Möglichkeit eine Fassung inkl. Glas beim Hersteller zu bestellen [Komplettbrille | Arbeitsablauf, Optik](#). Dabei wird in das Feld Lagernummer eine vorläufige Lagernummer generiert über welche die Komplettbrille eingelagert wird.

Eigen
e Fass
ung

Brille des Kunden, die nicht aus eigenem Bestand ist.


Brillenvorgang | OPTIK Kunde

Optionen	Mögliche Optionsauswahl:	
	Befehl	Beschreibung
	Fassung sinformationen	Wird eine Fassung ausgewählt, können weitere Informationen zu dieser Fassung in einem weiteren Dialog angezeigt werden.
	Fassung bestellen	Auswahl einer Fassung, die bestellt werden soll. Dieser Menüpunkt wird ausgeblendet wenn der Auftrag abgeschlossen wurde.
Handeingabe	Handeingabe	Handeingabe nur möglich, wenn die entsprechende Filialkettenoption aktiviert wird (siehe auch Sehhilfen Filialverwaltung). Ferner muss eine Kalkulation (siehe auch Kalkulation OPTIK, Stammdaten) vorhanden sein, die bei der anzulegenden Marke (siehe auch Marke Stammdaten) hinterlegt sein muss. Dieser Menüpunkt wird ausgeblendet wenn der Auftrag abgeschlossen wurde.

Zeigt die einzelnen Auftragspositionen in dem Brillenvorgang/-auftrag an. Dabei können Positionen hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Per 'Klick' auf die Angebotsnummer in der Überschrift (z. B. '**Angebot: AN-01-0022-19**') oder auf  blendet den Einzelpreis bzw. den Kostenträgeranteil ein bzw. aus.

Angebot: AN-01-0022-19					Angebot: AN-01-0022-19				
		Einzel	KT 1	Eigenant.					Eigenant.
Zeiss - 0756 - 345 - 52/14		179,00	0,00	179,00	Zeiss - 0756 - 345 - 52/14				179,00
R: Arbeitsplatzglas Kunststoff ...		263,00	0,00	263,00	R: Arbeitsplatzglas Kunststoff super entspiegelt				263,00
L: Arbeitsplatzglas Kunststoff s...		263,00	0,00	263,00	L: Arbeitsplatzglas Kunststoff super entspiegelt				263,00
									
Gesamtpreis		705,00	0,00	705,00	Gesamtpreis				705,00
= Eigenanteil				705,00	= Eigenanteil				705,00
Anzahlung	€				Anzahlung	€			

Felder	Beschreibung
 Auftragspositionen (z. B. Fassung, Gläser, Gutscheine etc.)	Wird automatisch aus den Rezeptdaten, der Fassung und der Gläser befüllt. Die Werte können manuell korrigiert werden (Bearbeiten oder auch Löschen). Die Bearbeitung erfolgt über das Icon oder per Doppelklick auf die Auftragsposition.  Info Als Artikelpositionstext wird in der Optik nie der Name des Glases verwendet. Stattdessen werden die Eigenschaften in das Angebot geschrieben (siehe Dialog 'Gläser auswählen' Eigenschaften aus 'Gläser suchen' - z. B. Material, Glasart, Tönung etc.). Zusätzlich werden diese Eigenschaften je nach Sprache des Kunden, in die beim Kunden hinterlegte Sprache übersetzt. Auf der Rechnung wird somit der Originaltext des angemeldeten AMPAREX und der übersetzte Text angezeigt, wenn dieser abweichend sind.

Weitere Positionen hinzufügen	Über weitere Icons bzw. Menüeinträge können Auftragspositionen in den Brillenauftrag hinzugefügt werden (ab V4.7):														
	<table><tr><th>Icon</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td></td><td>Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen (nur sichtbar, wenn es einen Gutschein gibt)</td></tr><tr><td></td><td>Aktiviert und wendet ein Kundenbindungsprogramm an (nur sichtbar, wenn es ein Kundenbindungsprogramm gibt) Kundenbindung Stammdaten.</td></tr><tr><td></td><td>Öffnet ein Menü zur Auswahl weiterer Möglichkeiten:</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td> Schnellsuche  Artikel  Freitext  Rabatt  PAYBACK  Gutschein einlösen  Programme ▶  Weitere Fassung Brillenglasreiniger </td><td> Schnellsuche: Sucht nach einem Artikel. Wird dieser gefunden, kann dieser ausgewählt werden. Artikel: Öffnet den Dialog zur Suche eines Artikels. Dabei kann nach allen Artikel-Typen gesucht werden. Freitext: Öffnet einen Dialog zur Eingabe eines Freitextartikels.  Der Freitextartikel ist KEIN Artikel aus Ihrem Lagerbestand und wird statistisch NICHT ausgewertet! Rabatt: Öffnet den Rabattdialog zur Auswahl eines Standardrabattes oder zur Eingabe eines freien Rabattes. PAYBACK: Öffnet den Dialog zum Erfassen der Paybacknummer des Kunden und zur Eingabe eines evtl. Payback Coupons (nur für Österreich) siehe auch PAYBACK - Punkte einlösen (Schnittstelle). Gutschein einlösen: Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen. Weitere Fassung: Öffnet den Dialog zur Suche einer Fassung. Favoriten: Die Schnellauswahl von häufig benötigten Artikeln (z. B. Brillenglasreiniger) im Brillenauftrag lässt sich unter Stammdaten Artikelkatalog, mit der Eigenschaft Favorit und als Wert den Vorgangstyp 'Brille' belegen. </td></tr></table></td></tr></table>	Icon	Beschreibung		Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen (nur sichtbar, wenn es einen Gutschein gibt)		Aktiviert und wendet ein Kundenbindungsprogramm an (nur sichtbar, wenn es ein Kundenbindungsprogramm gibt) Kundenbindung Stammdaten .		Öffnet ein Menü zur Auswahl weiterer Möglichkeiten:		<table><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td> Schnellsuche  Artikel  Freitext  Rabatt  PAYBACK  Gutschein einlösen  Programme ▶  Weitere Fassung Brillenglasreiniger </td><td> Schnellsuche: Sucht nach einem Artikel. Wird dieser gefunden, kann dieser ausgewählt werden. Artikel: Öffnet den Dialog zur Suche eines Artikels. Dabei kann nach allen Artikel-Typen gesucht werden. Freitext: Öffnet einen Dialog zur Eingabe eines Freitextartikels.  Der Freitextartikel ist KEIN Artikel aus Ihrem Lagerbestand und wird statistisch NICHT ausgewertet! Rabatt: Öffnet den Rabattdialog zur Auswahl eines Standardrabattes oder zur Eingabe eines freien Rabattes. PAYBACK: Öffnet den Dialog zum Erfassen der Paybacknummer des Kunden und zur Eingabe eines evtl. Payback Coupons (nur für Österreich) siehe auch PAYBACK - Punkte einlösen (Schnittstelle). Gutschein einlösen: Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen. Weitere Fassung: Öffnet den Dialog zur Suche einer Fassung. Favoriten: Die Schnellauswahl von häufig benötigten Artikeln (z. B. Brillenglasreiniger) im Brillenauftrag lässt sich unter Stammdaten Artikelkatalog, mit der Eigenschaft Favorit und als Wert den Vorgangstyp 'Brille' belegen. </td></tr></table>		Beschreibung	Schnellsuche  Artikel  Freitext  Rabatt  PAYBACK  Gutschein einlösen  Programme ▶  Weitere Fassung Brillenglasreiniger	Schnellsuche: Sucht nach einem Artikel. Wird dieser gefunden, kann dieser ausgewählt werden. Artikel: Öffnet den Dialog zur Suche eines Artikels. Dabei kann nach allen Artikel-Typen gesucht werden. Freitext: Öffnet einen Dialog zur Eingabe eines Freitextartikels.  Der Freitextartikel ist KEIN Artikel aus Ihrem Lagerbestand und wird statistisch NICHT ausgewertet! Rabatt: Öffnet den Rabattdialog zur Auswahl eines Standardrabattes oder zur Eingabe eines freien Rabattes. PAYBACK: Öffnet den Dialog zum Erfassen der Paybacknummer des Kunden und zur Eingabe eines evtl. Payback Coupons (nur für Österreich) siehe auch PAYBACK - Punkte einlösen (Schnittstelle). Gutschein einlösen: Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen. Weitere Fassung: Öffnet den Dialog zur Suche einer Fassung. Favoriten: Die Schnellauswahl von häufig benötigten Artikeln (z. B. Brillenglasreiniger) im Brillenauftrag lässt sich unter Stammdaten Artikelkatalog, mit der Eigenschaft Favorit und als Wert den Vorgangstyp 'Brille' belegen.
Icon	Beschreibung														
	Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen (nur sichtbar, wenn es einen Gutschein gibt)														
	Aktiviert und wendet ein Kundenbindungsprogramm an (nur sichtbar, wenn es ein Kundenbindungsprogramm gibt) Kundenbindung Stammdaten .														
	Öffnet ein Menü zur Auswahl weiterer Möglichkeiten:														
	<table><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td> Schnellsuche  Artikel  Freitext  Rabatt  PAYBACK  Gutschein einlösen  Programme ▶  Weitere Fassung Brillenglasreiniger </td><td> Schnellsuche: Sucht nach einem Artikel. Wird dieser gefunden, kann dieser ausgewählt werden. Artikel: Öffnet den Dialog zur Suche eines Artikels. Dabei kann nach allen Artikel-Typen gesucht werden. Freitext: Öffnet einen Dialog zur Eingabe eines Freitextartikels.  Der Freitextartikel ist KEIN Artikel aus Ihrem Lagerbestand und wird statistisch NICHT ausgewertet! Rabatt: Öffnet den Rabattdialog zur Auswahl eines Standardrabattes oder zur Eingabe eines freien Rabattes. PAYBACK: Öffnet den Dialog zum Erfassen der Paybacknummer des Kunden und zur Eingabe eines evtl. Payback Coupons (nur für Österreich) siehe auch PAYBACK - Punkte einlösen (Schnittstelle). Gutschein einlösen: Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen. Weitere Fassung: Öffnet den Dialog zur Suche einer Fassung. Favoriten: Die Schnellauswahl von häufig benötigten Artikeln (z. B. Brillenglasreiniger) im Brillenauftrag lässt sich unter Stammdaten Artikelkatalog, mit der Eigenschaft Favorit und als Wert den Vorgangstyp 'Brille' belegen. </td></tr></table>		Beschreibung	Schnellsuche  Artikel  Freitext  Rabatt  PAYBACK  Gutschein einlösen  Programme ▶  Weitere Fassung Brillenglasreiniger	Schnellsuche: Sucht nach einem Artikel. Wird dieser gefunden, kann dieser ausgewählt werden. Artikel: Öffnet den Dialog zur Suche eines Artikels. Dabei kann nach allen Artikel-Typen gesucht werden. Freitext: Öffnet einen Dialog zur Eingabe eines Freitextartikels.  Der Freitextartikel ist KEIN Artikel aus Ihrem Lagerbestand und wird statistisch NICHT ausgewertet! Rabatt: Öffnet den Rabattdialog zur Auswahl eines Standardrabattes oder zur Eingabe eines freien Rabattes. PAYBACK: Öffnet den Dialog zum Erfassen der Paybacknummer des Kunden und zur Eingabe eines evtl. Payback Coupons (nur für Österreich) siehe auch PAYBACK - Punkte einlösen (Schnittstelle). Gutschein einlösen: Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen. Weitere Fassung: Öffnet den Dialog zur Suche einer Fassung. Favoriten: Die Schnellauswahl von häufig benötigten Artikeln (z. B. Brillenglasreiniger) im Brillenauftrag lässt sich unter Stammdaten Artikelkatalog, mit der Eigenschaft Favorit und als Wert den Vorgangstyp 'Brille' belegen.										
	Beschreibung														
Schnellsuche  Artikel  Freitext  Rabatt  PAYBACK  Gutschein einlösen  Programme ▶  Weitere Fassung Brillenglasreiniger	Schnellsuche: Sucht nach einem Artikel. Wird dieser gefunden, kann dieser ausgewählt werden. Artikel: Öffnet den Dialog zur Suche eines Artikels. Dabei kann nach allen Artikel-Typen gesucht werden. Freitext: Öffnet einen Dialog zur Eingabe eines Freitextartikels.  Der Freitextartikel ist KEIN Artikel aus Ihrem Lagerbestand und wird statistisch NICHT ausgewertet! Rabatt: Öffnet den Rabattdialog zur Auswahl eines Standardrabattes oder zur Eingabe eines freien Rabattes. PAYBACK: Öffnet den Dialog zum Erfassen der Paybacknummer des Kunden und zur Eingabe eines evtl. Payback Coupons (nur für Österreich) siehe auch PAYBACK - Punkte einlösen (Schnittstelle). Gutschein einlösen: Öffnet einen Dialog um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen. Weitere Fassung: Öffnet den Dialog zur Suche einer Fassung. Favoriten: Die Schnellauswahl von häufig benötigten Artikeln (z. B. Brillenglasreiniger) im Brillenauftrag lässt sich unter Stammdaten Artikelkatalog, mit der Eigenschaft Favorit und als Wert den Vorgangstyp 'Brille' belegen.														
Unverbindliches Angebot	Dadurch wird der Brillenauftrag gekennzeichnet, dass dieser ein unverbindliches Angebot darstellt. Die Fassung wird in diesem Fall freigegeben und zurück ins Lager gelegt, ferner ... - kann das Angebot nicht abgeschlossen werden - können keine Gläser bestellt werden														
 Zahlung	Öffnet den Dialog 'Anzahlung' zum Brillenvorgang, über den Sie Zahlungen eingeben oder bereits gebuchte Zahlungen wieder stornieren können. Im Feld 'Anzahlung' wird der gebuchte Betrag angezeigt. Über einen Tooltip auf den Zahlungsbetrag, wird der Restbetrag (offener Betrag) angezeigt.														

 **Info**

Eine Anzahlung mit negativem Betrag kann nicht die Summe der bisherigen Anzahlungen überschreiten.

Anzahlungen VO-01-0035-19

Sie können neue Zahlungen eingeben oder bereits gebuchte Zahlungen stornieren

Bestehende Anzahlungen

Datum	Betrag	Währung	Storno	Storno Betrag	Währung	Wk	Zahlungsort	Anzahlbetrag
22.07.2018	500,00	EUR			EUR	0,00	0,00	500,00

Summe Anzahlungen: 500,00

Weitere Anzahlung

Von der Anzahlung: über Datum: 22.07.2018

Gegenüber: Zurück:

Kommentar:

Drucken:
☐ Betrag drucken
☐ Buchungsbetrag drucken

Brillenvorgang | OPTIK Kunde

Abschließen	Schließt den Vorgang zur Rechnung ab. Mit dem Vorliegen einer Glasbestellung: • kann ein Brillenauftrag nicht mehr gelöscht werden • sind die Refraktionswerte und Glasbestellwerte nicht mehr änderbar • der Dialog 'Rezept' kann weiterhin geöffnet werden, allerdings ist dann nur noch das Verordnungsdatum änderbar
	 Ausnahme Der Mitarbeiter gehört der Berechtigungsgruppe 'administrator' an, wobei das Ummelden von Benutzern bzw. deren jeweilige Berechtigungsgruppe berücksichtigt wird. Der Dialog 'Sehhilfenverordnung' kann weiterhin geöffnet werden, allerdings ist hier nur noch das Verordnungsdatum änderbar.

Zusammenstellung bzw. Auswahl von Gläser anhand importierter Glaspreislisten der Hersteller (Manueller Import über die [Glaspreislisten \(Wartung\)](#) oder automatischer Import in den [Firmen Bestellung/Lieferung \(Stammdaten\)](#) Glaspreislisten autom. aktualisieren [Gläser \(Kunde\)](#).

Gläser

	Lieferant	Glasbezeichnung / Beschichtung / Farbe	Ø	
Rechts:	HLD	HLX ID WorkStyle V+ 1.50 Close (W5C) / HARD-HV	65	
Links:	HLD	HLX ID WorkStyle V+ 1.50 Close (W5C) / HARD-HV	65	

 Glasbestell...  Gläser bestellen

	Beschreibung
	Öffnet den Dialog mit weiteren Optionen zur Auswahl eines Glases Gläser auswählen Dialog - Gläser auswählen
Glasbestellwerte	siehe auch Glasbestellwerte Kunde, OPTIK
Gläser bestellen	siehe auch Gläser bestellen OPTIK Kunde
Bestellung öffnen	Wurde eine Bestellung angelegt, ändert sich die Schaltfläche von 'Gläser bestellen' auf 'Bestellung öffnen'. Dadurch wird die vorhandene Bestellung geöffnet. Daten werden nicht verändert.

Dialoge

- [Gläser auswählen | Kunde, OPTIK](#)
- [Glasbestellwerte | Kunde, OPTIK](#)
- [Form und Facette | OPTIK](#)
- [Gläser bestellen | OPTIK Kunde](#)
- [Sehhilfenverordnung | OPTIK Kunde](#)