

Verkaufspreis | Stammdaten















Pflegen Sie die Verkaufspreise des Artikels. Jedem Artikel können beliebig viele Verkaufspreise zugewiesen werden. Die gültige Zuordnung ergibt sich aus der Festlegung des jeweiligen Startdatums. Damit bleibt eine vollständige Preishistorie erhalten.

Lösungen





- [Reparaturartikel kalkulieren \(Problemlösung\)](#)

Funktionsleiste




Schaltfläche	Name	Beschreibung																														
	Speichern	<p>Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert. Ist der Artikel mit der gleichen Positionsnummer, dem gleichen Namen oder der gleichen Artikelnummer in AMPAREX schon vorhanden, gibt AMPAREX einen entsprechenden Hinweis aus.</p> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> ähnliche Artikel</div><div>×</div></div> <p>Die folgenden ähnlichen Artikel (mit gleichem Name, Artikel-Nr. oder Pos-Nr.) existieren bereits. Möchten Sie wirklich fortfahren?:</p> <table><thead><tr><th colspan="4">ähnliche Artikel</th><th>  </th></tr><tr><th>Name</th><th>Artikel-Nr.</th><th>Zum Verkauf</th><th>Pos-Nr.</th><th>Artikel-Typ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hörgerätebatterie 10</td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>13.00.99.0999</td><td>Zubehör</td></tr><tr><td>Hörgerätebatterie 13</td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>13.00.99.0999</td><td>Batterie</td></tr><tr><td>Hörgerätebatterie 312</td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>13.00.99.0999</td><td>Batterie</td></tr><tr><td>Hörgerätebatterie 675</td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>13.00.99.0999</td><td>Batterie</td></tr></tbody></table> <div><div>Speichern</div><div>Abbrechen</div></div>	ähnliche Artikel				  	Name	Artikel-Nr.	Zum Verkauf	Pos-Nr.	Artikel-Typ	Hörgerätebatterie 10		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Zubehör	Hörgerätebatterie 13		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Batterie	Hörgerätebatterie 312		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Batterie	Hörgerätebatterie 675		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Batterie
ähnliche Artikel				  																												
Name	Artikel-Nr.	Zum Verkauf	Pos-Nr.	Artikel-Typ																												
Hörgerätebatterie 10		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Zubehör																												
Hörgerätebatterie 13		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Batterie																												
Hörgerätebatterie 312		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Batterie																												
Hörgerätebatterie 675		<input checked="" type="checkbox"/>	13.00.99.0999	Batterie																												
	Anlegen	Legt einen neuen Artikel an (alle Eingabefelder sind leer).																														
	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen eines Artikels mit verschiedenen Suchparametern.																														
	Voriges	Wurden mehrere Artikel über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann mit dieser Schaltfläche zum vorherigen Artikel gewechselt werden.																														
	Nächstes	Wurden mehrere Artikel über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann mit dieser Schaltfläche zum nächsten Artikel gewechselt werden.																														

Verkaufspreis | Stammdaten

	Kopieren	Kopiert den gerade geöffneten Artikel. Zur Sicherheit, dass der Artikel nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt der kopierte Artikel vor dem Artikelnamen den Zusatz 'Kopie von'.
	Löschen	Löscht den gerade gewählten Artikel mit Rückfrage aus der Datenbank. Der Artikel kann danach nicht wieder hergestellt werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehr-Menü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.

Maskenbeschreibung

Verkaufspreis

Feld	Beschreibung
Neu	Erstellt einen neuen Eintrag, um einen neuen Verkaufspreis festzulegen. Die Eingabe erfolgt als Bruttopreis (Netto wird vom System automatisch berechnet).
= Kopieren	Kopiert einen, zuvor markierten, Preis aus der Tabelle.
= Löschen	Diese Schaltfläche entfernt den markierten Preis, sofern dieser nicht bereits in einem Angebot/Rechnung verwendet wird. <div> Hinweis Ein einmal angelegter Preis kann standardmäßig an dieser Stelle nicht mehr verändert werden. Dies kann mit der Einstellung 'In den Stammdaten sind Verkaufspreise nach dem Speichern änderbar' geändert werden (siehe auch Artikel Filialverwaltung).</div>
Verkaufspreisliste	Wählen Sie aus der Klappliste gegebenenfalls diejenige Preisliste aus, in der der Preis des gewählten Artikels eingefügt werden soll.
Bruttopreis und Nettopreis	Der Verkaufspreis ist der Preis, zu dem ein Artikel an den Endkunden verkauft wird bzw. verkauft werden soll. In der Regel wird der Bruttopreis zum Artikel eintragen. Die Angabe im Feld 'Nettopreis' ergibt sich entsprechend aus dem gewählten Mehrwertsteuersatz. Wollen Sie abweichend davon die Nettopreise verwalten, so muss dies an der jeweiligen Verkaufspreisliste getan werden. In diesem Fall tragen Sie Ihren Preis unter Nettopreis ein und die Angabe im Feld Bruttopreis ergibt sich entsprechend aus dem gewählten Mehrwertsteuersatz.
MwSt.	Aus diesem Feld ersehen Sie den, im Bruttopreis enthaltenen, Mehrwertsteueranteil. Welcher MwSt.-Satz herangezogen wird, legen Sie im Bereich 'Mehrwertsteuer' fest.
Startdatum	Tragen Sie das Startdatum (Beginn der Gültigkeit des Preises) ein. Ein Verkaufspreis gilt ab seinem Startdatum. Sind mehrere Verkaufspreise zu diesem Artikel eingetragen, so gilt immer derjenige mit dem letzten passenden (dem neuesten) Startdatum. Damit ist es möglich, Preise für einen bestimmten Zeitraum in der Zukunft zu definieren.

Preisgruppe

Sofern gewünscht, ordnen Sie den Artikel einer Preisgruppe zu. Sind Preisgruppen z. B. an den Hörgeräten eingetragen, können Sie in Ihrem Lagerbestand über die erweiterten Suchparameter nach Geräten dieser Preisgruppe suchen lassen.

Die Preisgruppen I, II, III, IV, V werden von AMPAREX vorgegeben. Diese können als Eigenschaft geändert werden, z. B. per rechte Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten'.

Tragen Sie bei Bedarf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ein. Dieser Preis kann über einen Platzhalter in einem Dokument verwendet werden.

- Platzhalter: \rechnung\positionen\artikel\uvp

Mehrwertsteuer

Wählen Sie den Standard-Mehrwertsteuersatz zum Artikel aus. Für den Artikeltyp 'Hörgerät' wird dieser mit 'reduzierte Mehrwertsteuer' vorgelegt.

Verkaufspreis | Stammdaten

Feld	Beschreibung	
Standard MwSt. Satz	<i>keine MwSt.</i>	Es wird keine Mehrwertsteuer ausgegeben. Brutto = Netto.
	<i>volle MwSt.</i>	Der aktuelle, für Ihr Land gültige, volle Mehrwertsteuersatz wird gezogen.
	<i>reduzierte MwSt.</i>	Legen Sie mit der Option: reduzierte Mehrwertsteuer fest, ob beim Verkauf des Artikels in Verbindung mit einem Primärartikel (Artikeltyp 'Hörgerät') statt dem vollen MwSt.-Satz nur der reduzierte Satz herangezogen werden soll und ob diese Reduzierung an den Kunden weitergegeben wird. Dies sichert z. B. für den Artikeltyp 'Otoplastik' die Vorgabe.
	<i>Neuversorgung (Verkauf der Otoplastik mit Hörgerät)</i>	Reduzierter Mehrwertsteuersatz für Hörgerät und Otoplastik.
	<i>Otoplastiknachversorgung</i>	Voller Mehrwertsteuersatz für die Otoplastik
<input type="checkbox"/> MwSt. an Vorgangstyp anpassen	<p>An einem Artikel kann, zusätzlich zum Mehrwertsteuer-Typ, festgelegt werden, dass der Mehrwertsteuer-Typ des Vorgangs verwendet werden soll. Solche gekennzeichneten Artikel werden, beim Einfügen in ein Angebot, auf den Mehrwertsteuer-Typ des Vorgangs angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beispiel von Batterien und Otoplastiken in eine Hörgeräte-Neuversorgung: Diese Artikel werden, wenn sie das Kennzeichen haben, auf 7 % Mehrwertsteuer gesetzt. Innerhalb von Reparaturen oder im Barverkauf aber bleiben sie auf 19 %. Beispiel Porto (7 %): Das Porto wird, wenn das Kennzeichen gesetzt ist, beim Einfügen in einen Brillenauftrag auf 19 % angepasst. 	
<input type="checkbox"/> Anpassung an Kunden weitergeben	<p>Dieses Kennzeichen bestimmt, ob bei Änderung des Mehrwertsteuer-Typs (beim Einfügen in ein Angebot) der Bruttopreis des Artikels geändert wird. Ist das Kennzeichen gesetzt, wird der Bruttopreis so angepasst, dass der gleiche Nettopreis bestehen bleibt. Ist das Kennzeichen aus, bleibt der Bruttopreis bestehen und nur der MwSt.-Satz wird angepasst.</p>	




Eigenanteil

Legen Sie den fixen Eigenanteil für den Verkauf des Artikels mit Kostenübernahme durch einen Kostenträger unabhängig vom eingetragenen Verkaufspreis fest. Die Festlegung erfolgt getrennt nach Eigenanteil für gesetzlich Versicherte und Eigenanteil für gesetzlich versicherte Kinder.

Damit haben Sie die Möglichkeit Ihre eigenanteilsfreien Artikel zu markieren (Eintrag 0,00 in den entsprechenden Feldern reduziert den Artikelpreis automatisch auf den, vom Kostenträger übernommenen, Preis) oder Sie definieren einen festen Eigenanteil, der von Kostenträger zu Kostenträger verschieden sein kann (Eintrag zum Beispiel 45,00 für eine Otoplastik im Feld Eigenanteil für gesetzlich Versicherte).

Schaltfläche	Beschreibung
--------------	--------------

Verkaufspreis | Stammdaten

Neu	<p>Erstellt einen neuen Eintrag, um einen neuen Eigenanteil festzulegen.</p> <table> <tr> <th></th><th>Beschreibung</th></tr> <tr> <td><i>Na me</i></td><td>Auswahl, ob der Eigenanteil für gesetzlich Versicherte oder für einen WHO4-Fall gelten soll.</td></tr> <tr> <td><i>Kin d /Er w.</i></td><td>Einschränkung, ob der Eigenanteil für ein Kind oder für einen Erwachsenen gelten soll.</td></tr> <tr> <td><i>Ver kau fspr eisli ste</i></td><td> <p>Der Eigenanteil eines Artikels kann in Abhängigkeit einer Verkaufspreisliste bestimmt werden. Dadurch kann z. B. d er Eigenanteil eines Artikels mit einer bestimmten Verkaufspreisliste verknüpft werden, sodass am Ende zwei verschiedene Filialen einen unterschiedlichen Eigenanteil berechnen können bzw. eine Filiale mit dem Eigenanteil arbeitet und eine andere Filiale nach festem Verkaufspreis verkaufen kann.</p> <div>  Hinweis Hierfür wird mindestens eine abweichende Verkaufspreisliste benötigt (siehe auch Verkaufspreisliste Stammdaten). </div> </td></tr> <tr> <td><i>We rt</i></td><td>Eingabe des Wertes als Betrag, welcher als Eigenanteil gezogen werden soll. Wird hier 0,00 eingegeben, wird der Verkaufspreis (s. o.) auf den vertraglichen Anteil reduziert.</td></tr> </table>		Beschreibung	<i>Na me</i>	Auswahl, ob der Eigenanteil für gesetzlich Versicherte oder für einen WHO4-Fall gelten soll.	<i>Kin d /Er w.</i>	Einschränkung, ob der Eigenanteil für ein Kind oder für einen Erwachsenen gelten soll.	<i>Ver kau fspr eisli ste</i>	<p>Der Eigenanteil eines Artikels kann in Abhängigkeit einer Verkaufspreisliste bestimmt werden. Dadurch kann z. B. d er Eigenanteil eines Artikels mit einer bestimmten Verkaufspreisliste verknüpft werden, sodass am Ende zwei verschiedene Filialen einen unterschiedlichen Eigenanteil berechnen können bzw. eine Filiale mit dem Eigenanteil arbeitet und eine andere Filiale nach festem Verkaufspreis verkaufen kann.</p> <div>  Hinweis Hierfür wird mindestens eine abweichende Verkaufspreisliste benötigt (siehe auch Verkaufspreisliste Stammdaten). </div>	<i>We rt</i>	Eingabe des Wertes als Betrag, welcher als Eigenanteil gezogen werden soll. Wird hier 0,00 eingegeben, wird der Verkaufspreis (s. o.) auf den vertraglichen Anteil reduziert.
	Beschreibung										
<i>Na me</i>	Auswahl, ob der Eigenanteil für gesetzlich Versicherte oder für einen WHO4-Fall gelten soll.										
<i>Kin d /Er w.</i>	Einschränkung, ob der Eigenanteil für ein Kind oder für einen Erwachsenen gelten soll.										
<i>Ver kau fspr eisli ste</i>	<p>Der Eigenanteil eines Artikels kann in Abhängigkeit einer Verkaufspreisliste bestimmt werden. Dadurch kann z. B. d er Eigenanteil eines Artikels mit einer bestimmten Verkaufspreisliste verknüpft werden, sodass am Ende zwei verschiedene Filialen einen unterschiedlichen Eigenanteil berechnen können bzw. eine Filiale mit dem Eigenanteil arbeitet und eine andere Filiale nach festem Verkaufspreis verkaufen kann.</p> <div>  Hinweis Hierfür wird mindestens eine abweichende Verkaufspreisliste benötigt (siehe auch Verkaufspreisliste Stammdaten). </div>										
<i>We rt</i>	Eingabe des Wertes als Betrag, welcher als Eigenanteil gezogen werden soll. Wird hier 0,00 eingegeben, wird der Verkaufspreis (s. o.) auf den vertraglichen Anteil reduziert.										
= Kopieren	Kopiert einen, zuvor markierten, Eigenanteil aus der Tabelle.										
= Löschen	Diese Schaltfläche entfernt den markierten Eigenanteil.										