

# Rabatt | Kasse

Mit Hilfe dieses Dialoges wird eine Rabattposition in ein Angebot oder einen Barverkauf eingefügt oder ein individueller oder vor eingestellter Rabatt erstellt werden. Die Position kann wie jede andere Position wieder gelöscht werden. Ebenso können mehrere Rabattpositionen eingefügt werden. Ist die Filialkettensoption 'Nur, in den Stammdaten vordefinierte, Rabatte gewähren' aktiv, kann kein individueller Rabatt gewährt werden (siehe auch [Zahlungen | Filialverwaltung](#)). Weitere Informationen zur Definition von Standardrabatten finden Sie in [Rabatte \(Stammdaten\)](#).



## Hinweis

In Ländern mit mehreren Umsatzsteuersätzen wird folgende Strategie angewandt, um der neu eingefügten Rabatt-Position einen Umsatzsteuersatz zuzuweisen. Es wird die Rechnungssumme je Umsatzsteuersatz ermittelt. Ausgehend vom dem höchsten in der Rechnung enthaltenen Umsatzsteuersatz wird verglichen ob der Rechnungsbetrag je Umsatzsteuersatz größer ist als der Rabattbetrag. Ist dies der Fall, wird die Rabattposition mit diesem Satz angelegt. Ist dies nicht möglich wird die Rabattposition mit dem kleinsten in der Rechnung enthaltenen Umsatzsteuersatz angelegt.

## Arbeitsabläufe

- [Kunden einen Rabatt gewähren](#)

## Maskenbeschreibung



## Info

Werden Rabatte gewährt, berechnet AMPAREX die Rabatte auf die Summe je Artikelposition und nicht auf die Gesamtsumme.

## Standard-Rabatt gewähren

Wird mindestens ein Standardrabatt in den Stammdaten angelegt, taucht dieser zur Auswahl auf. Über diesen Standardrabatt in den Stammdaten kann der Name der Schaltfläche sowie der eigentliche Rabatt definiert werden (siehe auch [Rabatte | Stammdaten](#)). Gibt es mehr Standardrabatte als in dem Dialog angezeigt werden können, werden diese wie folgt sortiert dargestellt:

- Ist der Rabatt bereits eingefügt
- Kann der Rabatt auf min. einen Artikel angewendet werden
- Festgelegt Sortierreihenfolge am Rabatt
- Alphabetisch nach dem Schaltflächenname
- nicht anwendbare Rabatte werden darunter angezeigt (nicht anwendbare Rabatte werden 'ausgegraut' dargestellt). Diese Rabatte finden keine Anwendung auf die, in der Kasse, ausgewählten Artikel.






## Hinweis

Ein und der selbe Rabatt kann nur einmal in einen Barverkauf eingefügt werden, zudem kann die Menge eines Rabattes nicht geändert werden. Ausnahme ist, wenn der Rabatt ein 'Betragsrabatt/kombinierbar' ist.

Erklärung der möglichen Zustände der Schaltflächen:

Schaltfläche	Beschreibung
--------------	--------------

# Rabatt | Kasse

 <b>Eröffnung</b>	Der Rabatt ist anwendbar und noch nicht vorhanden.
 <b>Eröffnung</b>	<p>Der Rabatt wurde bereits eingefügt und kann manuell neu berechnet werden. Dies kann z. B. der Fall sein wenn nach dem Einfügen des Rabatte ein weiterer Artikel eingefügt wurde auf den der Rabatt ebenfalls zutreffen kann.</p> <div>  <b>Hinweis</b>  Der Wert des Rabatts muss sich durch das 'Neuberechnen' nicht unbedingt ändern. </div>
<b>Mengenrabatt (ab 11)</b>	Der Rabatt ist auf keinen Artikel (Artikel-Typ) anwendbar.
Schaltfläche ist nicht vorhanden	Der Rabatt wurde bereits eingefügt bzw. wird durch die Option 'Automatik' am Rabatt, automatisch neu berechnet.



## Wichtig

Die nachfolgenden drei Bereiche '**Artikel**', '**Gesamtsumme**' und '**Positionsbeschreibung**' können über 'Filialverwaltung Filialkette Sonstige Einstellungen 'Nur vordefinierte Standard-Rabatte gewähren', komplett ausgeblendet werden.

## Artikel

Feld	Beschreibung				
In Prozent	<p>Gewährt einen prozentualen Rabatt auf eine Artikelposition bzw. einer Gruppe des gleichen Artikel-Typs. Die Eingabe erfolgt als Prozentzahl, <b>ohne</b> das Prozentzeichen. Nach dem Bestätigen des Dialoges per <b>OK</b> wird für die passende Artikelposition eine Rabattposition eingefügt.</p> <p><b>Beispiel</b></p> <table> <tr> <th>Rabattziel</th><th>Eingabe</th></tr> <tr> <td>10%</td><td>10</td></tr> </table> <p>Für 10% wird nur die 10 benötigt.</p>	Rabattziel	Eingabe	10%	10
Rabattziel	Eingabe				
10%	10				
Zielpreis pro Artikel	<p>Gibt den Zielpreis des Artikels an (z. B. der Artikel soll nach Abzug des Rabattes 500,- EUR kosten). AMPAREX berechnet automatisch den zu gebenden Rabatt. Der Zielpreis bezieht sich auf den Einzelpreis des gewünschten Artikels. Dabei wird nach dem Bestätigen des Dialoges per <b>OK</b> eine Rabattposition eingefügt. Hierbei wird der Gesamtrabatt aufgrund des Einzelpreises berechnet und angezeigt.</p> <p><b>Beispiel</b></p> <p>Der Einzelpreis für 6 Batterien beträgt 0,85 EUR (Gesamt: 5,10 EUR). Der Einzelpreis soll auf 0,70 EUR reduziert werden. Die Eingabe ist demnach 0,70. In der Rabattposition wird der gegebene Rabatt von 0,15 EUR kumuliert angezeigt: -2,10 EUR.</p>				
Artikel-Typ	Wurde ein Prozentbetrag oder ein Zielpreis pro Artikel eingegeben, kann ein Artikel-Typ ausgewählt werden für den der Rabatt gelten soll (z. B. nur auf Batterien). Dabei kann der Rabatt für alle enthaltenen Artikeltypen gelten, zusätzlich werden alle Artikel-Typen erkannt, so dass auf ein bestimmten Artikel-Typ der Rabatt eingeschränkt werden kann.				

## Gesamtsumme



## Hinweis



Wird ein Betragsrabatt mehrfach eingefügt, so kann der Gesamtwert der Rabatte nicht den Warenwert übersteigen, d. h. der Rabattbetrag wird automatisch angepasst.

Feld	Beschreibung
Als Betrag	Pauschaler Rabattbetrag, welcher als Gesamtsumme gegeben werden soll. Die Eingabe erfolgt als reine Zahl - z. B. 10,- EUR wird als 10 eingegeben.

# Rabatt | Kasse

Runde n auf	Hierbei wird der Gesamtpreis auf einen Ganzzahlwert gerundet (z. B. Gesamtpreis ist 5,10 EUR und es soll auf 1 gerundet werden - das Ergebnis ist 5,00 EUR bzw. die Rabattposition lautet -0,10 EUR). Um so höher der Betrag, um so genauer kann für diesen gerundet werden. Bei z. B. 510,- EUR kann auf 1, 10 oder 100 gerundet werden. Wird zuvor ein prozentualer Rabatt eingetragen und dann ein Rundungswert gewählt, wird in der Rabattposition Rundungsrabatt angezeigt, nicht der prozentuale Rabatt.
Zielpreis auf Gesamtsumme	Reduziert den Gesamtpreis auf den gewünschten Zielpreis. Hierbei wird eine Rabattposition in Höhe des Rabattes, welcher sich dadurch ergibt (Gesamtpreis aller Positionen minus Zielpreis) eingetragen. AMPAREX berechnet automatisch den zu gebenden Rabatt.

## Positionsbeschreibung

Feld	Beschreibung																									
Grund für Rabatt	Auswahl eines Grundes, weshalb man den individuellen Rabatt gewährt. Dieser Grund ist eine Eigenschaft und kann in den Stammdaten oder per rechte Maustaste erstellt/bearbeitet werden (siehe auch <a href="#">Eigenschaften   Stammdaten</a> ). Der Rabattgrund wird als Information an die Buchhaltung (sofern aktiviert <a href="#">Buchhaltung   Filialverwaltung</a> ) mit übergeben.																									
Name Position	Wird ein individueller Rabatt gewährt, kann für diesen eine Kurzbeschreibung eingetragen werden. Dieser Name taucht in der Spalte 'Artikelname' auf und kann nachträglich verändert werden. AMPAREX fügt generell bei einem Rabatt die Artikelposition mit dem Namen 'Rabatt' ein. Wird ein Name der Rabattposition eingegeben, wird dieser Name hinter den Namen 'Rabatt' im Angebot geschrieben. Daher sollte der Name entsprechend gewählt werden.  <h3>Beispiel</h3> <table><tr><th>Name der Position</th><th>Anzeige der Position</th></tr><tr><td>auf Zubehör</td><td>Rabatt auf Zubehör</td></tr></table>	Name der Position	Anzeige der Position	auf Zubehör	Rabatt auf Zubehör																					
Name der Position	Anzeige der Position																									
auf Zubehör	Rabatt auf Zubehör																									
Position bschreibung	Wird ein individueller Rabatt gewährt, kann für diesen eine längere zusätzliche Positionsbeschreibung eingetragen werden. Diese Positionsbeschreibung taucht in der Spalte 'Beschreibung' auf und kann nachträglich verändert werden. Diese Beschreibung wird beim Drucken direkt unter dem Namen des Rabattes ausgewiesen. <div><div><b>Hinweis</b></div><p>Im Angebot ist dieser nur über  hinter dem Namen des Rabattes sichtbar.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Darstellung auf dem Beleg</b> Daraus ergibt sich folgende Darstellung im Verkauf, wenn ein Rabatt gewährt wird:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Wird etwas im Feld '<b>Positionsbeschreibung</b>' eingetragen, taucht dies im Verkauf in einer extra Spalte '<b>Beschreibung</b>' und als zusätzliche Zeile auf dem Beleg auf.</li></ul></li></ul> <table><tr><th>#</th><th>Grund für Rabatt</th><th>Name Position</th><th>Freitext Position im Barverkauf/Angebot</th><th>Syntax</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>'<i>Rabatt</i>'  Wird nichts in den drei Feldern angegeben, wird der Standard-Rabattartikel '<b>Rabatt</b>' auf dem Beleg ausgegeben.</td><td>Fester Name 'Rabatt'</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>Eröffnung</td><td>'<i>Rabatt Eröffnung</i>'  Wird etwas im Feld '<b>Name Position</b>' eingegeben, wird der Standard-Rabattartikel '<b>Rabatt</b>' plus '<b>Name Position</b>' auf dem Beleg ausgegeben.</td><td>Fester Name 'Rabatt' + 'Name Position'</td></tr><tr><td>3</td><td>Stammkunde</td><td>-</td><td>'<i>Stammkunde</i>'  Wird etwas im Feld '<b>Grund für Rabatt</b>' ausgewählt aber KEIN Eintrag im Feld '<b>Name Position</b>' geschrieben, wird nur der Grund des Rabattes auf dem Beleg ausgegeben.</td><td>'Grund für Rabatt'</td></tr><tr><td>4</td><td>Stammkunde</td><td>Eröffnung</td><td>'<i>Rabatt Eröffnung</i>'  Wird etwas im Feld '<b>Grund für Rabatt</b>' UND im Feld '<b>Name Position</b>' etwas ausgewählt/eingetragen, wird im Rabatt der Standard-Rabattartikel '<b>Rabatt</b>' plus der Inhalt aus dem Feld '<b>Name Position</b>' ausgegeben. Der Grund des Rabattes wird dabei NICHT berücksichtigt.</td><td>'Name Position' + Fester Name 'Rabatt'</td></tr></table>	#	Grund für Rabatt	Name Position	Freitext Position im Barverkauf/Angebot	Syntax	1	-	-	' <i>Rabatt</i> '  Wird nichts in den drei Feldern angegeben, wird der Standard-Rabattartikel ' <b>Rabatt</b> ' auf dem Beleg ausgegeben.	Fester Name 'Rabatt'	2	-	Eröffnung	' <i>Rabatt Eröffnung</i> '  Wird etwas im Feld ' <b>Name Position</b> ' eingegeben, wird der Standard-Rabattartikel ' <b>Rabatt</b> ' plus ' <b>Name Position</b> ' auf dem Beleg ausgegeben.	Fester Name 'Rabatt' + 'Name Position'	3	Stammkunde	-	' <i>Stammkunde</i> '  Wird etwas im Feld ' <b>Grund für Rabatt</b> ' ausgewählt aber KEIN Eintrag im Feld ' <b>Name Position</b> ' geschrieben, wird nur der Grund des Rabattes auf dem Beleg ausgegeben.	'Grund für Rabatt'	4	Stammkunde	Eröffnung	' <i>Rabatt Eröffnung</i> '  Wird etwas im Feld ' <b>Grund für Rabatt</b> ' UND im Feld ' <b>Name Position</b> ' etwas ausgewählt/eingetragen, wird im Rabatt der Standard-Rabattartikel ' <b>Rabatt</b> ' plus der Inhalt aus dem Feld ' <b>Name Position</b> ' ausgegeben. Der Grund des Rabattes wird dabei NICHT berücksichtigt.	'Name Position' + Fester Name 'Rabatt'
#	Grund für Rabatt	Name Position	Freitext Position im Barverkauf/Angebot	Syntax																						
1	-	-	' <i>Rabatt</i> '  Wird nichts in den drei Feldern angegeben, wird der Standard-Rabattartikel ' <b>Rabatt</b> ' auf dem Beleg ausgegeben.	Fester Name 'Rabatt'																						
2	-	Eröffnung	' <i>Rabatt Eröffnung</i> '  Wird etwas im Feld ' <b>Name Position</b> ' eingegeben, wird der Standard-Rabattartikel ' <b>Rabatt</b> ' plus ' <b>Name Position</b> ' auf dem Beleg ausgegeben.	Fester Name 'Rabatt' + 'Name Position'																						
3	Stammkunde	-	' <i>Stammkunde</i> '  Wird etwas im Feld ' <b>Grund für Rabatt</b> ' ausgewählt aber KEIN Eintrag im Feld ' <b>Name Position</b> ' geschrieben, wird nur der Grund des Rabattes auf dem Beleg ausgegeben.	'Grund für Rabatt'																						
4	Stammkunde	Eröffnung	' <i>Rabatt Eröffnung</i> '  Wird etwas im Feld ' <b>Grund für Rabatt</b> ' UND im Feld ' <b>Name Position</b> ' etwas ausgewählt/eingetragen, wird im Rabatt der Standard-Rabattartikel ' <b>Rabatt</b> ' plus der Inhalt aus dem Feld ' <b>Name Position</b> ' ausgegeben. Der Grund des Rabattes wird dabei NICHT berücksichtigt.	'Name Position' + Fester Name 'Rabatt'																						

## Siehe auch ...

- [Zahlungen | Filialverwaltung](#)
- [Rabatte | Stammdaten](#)
- [Eigenschaften | Stammdaten](#)
- [Buchhaltung | Filialverwaltung](#)