
Arzt Filialzuordnung | Stammdaten

Um die Übersicht zu wahren, können Sie, wenn Sie mehrere Ärzte haben, diese den Filialen direkt zu weisen. So sieht dann jede Filiale bei einer Auswahl eines Arztes (z. B. in der Kundenmaske) nur die Ärzte, welcher der angemeldeten Filiale zugewiesen wurde.



Arbeitsabläufe

• Arzt auf eine Filiale einschränken

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speiche rn	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Brief' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch <u>Dokumentvorlagen (Stammdaten)</u>). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. Dabei wird der gedruckte Brief in das Archiv des Arztes geschrieben <u>Arzt Archiv</u> Stammdaten.
	Anlegen	Legt einen neuen Arzt an (alle Eingabefelder sind leer).
P	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen eines Arztes mit verschiedenen Suchparametern.
⇧	Voriges	Wurden mehrere Ärzte über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann hiermit zum vorherigen Arzt gewechselt werden.
Û	Nächstes	Wurden mehrere Ärzte über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann hiermit zum nächsten Arzt gewechselt werden.
	Kopieren	Kopiert den gerade geöffneten Arzt. Zur Sicherheit, dass der Arzt nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt der kopierte Arzt vor dem Artikelnamen den Zusatz 'Kopie von'.
	Löschen	Löscht den gerade gewählten Arzt mit Rückfrage aus der Datenbank. Der Arzt kann danach nicht wieder hergestellt werden.
\bigcirc	Neulad en	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Arzt Filialzuordnung | Stammdaten

 Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.

Maskenbeschreibung

Icons	Beschreibung
₩	Wählen Sie eine Filiale aus der Liste der nicht zugeordneten Filialen aus und weisen diese der zugeordneten Filialen zu (einfach /einzeln oder alle auf einmal).
<>> ≪>	