

Sicherheit | Filialverwaltung


The top screenshot shows the 'Anmeldeeinstellungen' (Login Settings) tab. It includes sections for 'Anmeldeeinstellungen' (Login Settings), 'Auswertungen' (Evaluations), 'Export von Dokumenten' (Export of Documents), and 'Kundendaten' (Customer Data). The bottom screenshot shows the 'Export von Dokumenten' (Export of Documents) tab, which includes sections for 'Export von Dokumenten' (Export of Documents), 'Kundendaten' (Customer Data), 'Noah', and 'Sonstiges' (Miscellaneous).

Funktionsleiste

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.  Tip Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen Änderungsprotokoll Protokolltyp 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.

Maskenbeschreibung

Anmeldeeinstellungen

Standard	Feld	Beschreibung
☒	Filiale im Logindialog vorbelegen	Ist diese Option gewählt, so wird im Anmeldedialog die zuletzt eingeloggte Filiale angezeigt.
☒	Alle Benutzer einer Filiale im Login Dialog anzeigen	Ist diese Option gewählt, so werden im Anmeldedialog alle Benutzer einer Filiale zur Auswahl angezeigt. Dies erleichtert die Anmeldung, da der zuletzt angemeldete Benutzer vorausgewählt wird und alle anderen zugelassenen Benutzer per Mausklick oder per Cursortasten auswählbar sind. Soll aus Sicherheitsgründen der Benutzername bei jeder Anmeldung neu eingegeben werden, so deaktivieren Sie diese Einstellung.
☐	Einloggen mit Mitarbeiterkarte im initialen Login-Dialog erlauben	Mit dieser Option kann man sich mit einer Mitarbeiterkarte direkt beim Start an AMPAREX anmelden. ! Achtung Hierbei entfällt die Angabe eines Passwortes!
☐	Nur Administrator-Anmeldungen erlauben	Setzen Sie diese Option, wenn sich an AMPAREX nur Benutzer mit der Benutzergruppe ADMINISTRATOR anmelden dürfen.
☐	Schnellen Benutzerwechsel in der Barkasse erlauben	Möglichkeit in der Kasse (per 'Pulldown-Auswahl' hinter dem Kunden) den Mitarbeiter für den entsprechenden Barverkauf zu wechseln. Wenn die Option gesetzt ist, wird in der Kasse eine Klappliste mit Nutzernamen angeboten. Man wählt dabei den eigenen Namen aus, bevor man etwas verkauft, um den Verkauf auf sich selber zu buchen. Dieses Konzept der Schnellummeldung ist für gemeinsam genutzte Kassenplätze gedacht, wenn man sich nicht in AMPAREX extra für den Verkauf ummelden möchte. 
☐	Passwort beim Benutzerwechsel immer abfragen	Hierbei wird eine Passwortheingabe beim Benutzerwechsel erzwungen.
0	Erzwungene Passwortänderung für Benutzer nach (x) Monaten	Legen Sie an dieser Stelle fest, nach wie vielen Monaten eine Passwortänderung durch den Benutzer erfolgen muss (0 = nie). Die Prüfung, ob eine Passwortänderung ansteht, erfolgt nach jedem An-/Ummelden eines Benutzers. Basis für die Prüfung ist initial der Anlagetag des Benutzerkontos und später der Tag der letzten Passwortänderung des Benutzers, abhängig von den angegebenen x-Monaten. Wann die Einstellung in der Filialverwaltung gesetzt wurde spielt hierbei keine Rolle.
☐	Ein- und Ausstempeln zur Zeiterfassung deaktivieren	Deaktiviert das Ein- und Ausstempeln zur Zeiterfassung in AMPAREX. Ist diese aktiviert wird der initiale Login eines Anwenders nicht mehr automatisch protokolliert Zeiterfassung Filialverwaltung .

Sicherheit | Filialverwaltung

☐	Automatisches Einstempeln beim Anmelden	☐ Ist diese Option nicht aktiviert, muss der Benutzer sich nach dem Login in AMPAREX über das Benutzermenü in der Funktionsleiste 'Einstempeln' - alternativ über die Tastenkombination 'Strg+F3' manuell einstempeln. ☒ Ist die Zeiterfassung aktiv, wird der Benutzer, wenn er sich über den Logindialog von AMPAREX anmeldet, gleichzeitig auch in der Zeiterfassung eingestempelt. D. h. in der Zeiterfassung wird automatisch die Uhrzeit im Feld 'Arbeitsbeginn' geschrieben.
☐	Beim Stecken der Mitarbeiterkarte Auswahldialog zur Zeiterfassung anzeigen	Über diese Option kann man sich beim Stecken der Mitarbeiterkarte an AMPAREX ummelden, anmelden, abmelden oder ausstempeln. AMPAREX erkennt dabei den angemeldeten Status des Benutzers und schlägt weitere Aktionen über einen entsprechenden Dialog vor. Bestätigung ? Sind sind bereits am System angemeldet und eingestempelt. Welche Aktion soll durchgeführt werden? Abmelden Ausstempeln Abbrechen Bestätigung ? Sind sind nicht am System angemeldet aber eingestempelt. Welche Aktion soll durchgeführt werden? Anmelden Ausstempeln Abbrechen
☒	Passwort-Zurücksetzen-Funktion erlauben	☐ Der Benutzer kann das Passwort nicht über den Anmeldedialog zurücksetzen. ☒ Hat der Benutzer über die persönlichen Daten unter Mein AMPAREX Administration seine persönliche E-Mail-Adresse oder persönliche Mobilfunknummer hinterlegt, kann das Passwort zurück gesetzt werden (siehe auch Persönliche Daten Mein AMPAREX).

	Login mit 'Grund der Anmeldung' erlauben	☐ Der Login ist nach wie vor ohne Login-Grund möglich. ☒ Bei der Anmeldung muss ein Grund für die Anmeldung angegeben werden wenn der Benutzer auf Anmelden klickt. Voraussetzung Der Zweck der oben genannten Funktion ist die Protokollierung der Anmeldung eines Benutzers an einer anderen Filiale. Dazu muss dem Benutzerkonto jeder Standort (im Bereich 'Zugelassene Filialen mit Login-Grund') hinzugefügt werden, an dem er sich anmelden darf und für den er einen Grund angeben muss. Diese Gründe werden in der individuellen Statistik 'Login Historie' angezeigt.
0	Mindestlänge für 'Grund der Anmeldung'	Bei aktivierter Funktion 'Grund der Anmeldung' kann zusätzlich festgelegt werden, ob und wieviele Zeichen für einen Grund einzugeben sind.

Auswertungen

Sicherheit | Filialverwaltung

Standard	Feld	Beschreibung
☒	Filialübergreifende Statistiken dürfen nur von der, als Zentrale gekennzeichneten, Filiale gemacht werden.	In der Filialverwaltung der entsprechenden Filiale muss die Option 'Zentrale' aktiviert werden. Es darf nur die Filiale filialübergreifende Statistiken erstellen, welche als Zentrale eingestellt wurde Filialen Filialverwaltung .
☐	Individuelle Statistiken sind initial nur für den Benutzer sichtbar, der diese erstellt hat.	Wird eine individuelle Statistik erstellt oder importiert, ist diese, sofern man keine einschränkende Berechtigung erstellt, für alle Anwender sichtbar. Mit dieser Filialketteneinstellung wird im Reiter 'Berechtigungen', in den Statistikvorlagen der Stammdaten, automatisch der aktuelle Mitarbeiter eingetragen Statistikvorlagen Berechtigungen (Stammdaten) .

Export von Dokumenten

Standard	Feld	Beschreibung
☒	Export von Tabellendaten in die OpenOffice Tabellenkalkulation ist erlaubt	Ist diese Option gesetzt, dürfen Daten aus einer Tabelle (Ergebnistabelle) nach LibreOffice Calc exportiert werden. Mitglieder der Administratoren-Benutzergruppe dürfen unabhängig von dieser Option immer exportieren.
☐	Export von Tabellendaten der Suchdialoge in die OpenOffice Tabellenkalkulation ist erlaubt	Ist diese Option gesetzt, dürfen Daten aus einem Suchdialog nach LibreOffice Calc exportiert werden. Ist diese Option nicht gesetzt, dann gilt die Einschränkung auch für Administratoren.
☒	E-Mail-Versand von Dokumenten aus Vorschau erlauben	Mit dieser Option ist es möglich, Dokumente aus der Vorschau heraus als PDF zu versenden, wenn ein SMTP-Dienst (versenden von E-Mails) aktiv ist.
☐	Nur die Zentrale darf Marketing Selektionen exportieren/drucken	Ist die Filiale als Zentrale gesetzt (Filialverwaltung Auswahl Filiale als Zentrale), darf diese Marketing Selektionen exportieren bzw. drucken.

Kundendaten

Standard	Feld	Beschreibung
☐	Nur die Zentrale darf Kunden anderer Filialen öffnen	Sperrt oder aktiviert die Filialauswahl im Kundensuchdialog. D. h. Kunden, die anderen Filialen zugeordnet sind, können zwar gefunden aber nicht bearbeitet werden. Für die Zentrale bleibt dabei die Übersicht über alle Kunden erhalten.  Info Über eine Filialoption 'Öffnen von Kunden in anderen Filialen nicht erlauben' kann das Öffnen von Kunden für einzelne Filialen unterbunden werden (siehe auch Einstellungen Filialverwaltung).
☐	Kunde anderer Filiale darf geöffnet werden, wenn Geburtsdatum bekannt, Vorgang existiert oder Karte gesteckt wird	Zusätzlich zu der vorherigen Option, kann mit dieser Option gesteuert werden, dass man Kunden aus einer anderen (nicht Zentralen Filiale) nicht ohne weiteres öffnen darf. Hierzu ist das Geburtsdatum des Kunden notwendig um den Kunden zu öffnen. Ferner werden bei der Straße und der Telefonnummer die letzten 4 Stellen, aus Datenschutzgründen, nur mit * (Sternchen) angezeigt. Auch, wenn die Daten in eine Tabelle exportiert werden sollten. Das Geburtsdatum wird komplett mit * (Sternchen) angezeigt.

Sicherheit | Filialverwaltung

☐	Kundendaten verbergen (Anzeige des Kunden Codes anstatt des Nachnamens)	Ist diese Option gesetzt, werden Kundendaten nicht an NOAH übergeben. Stattdessen erscheint der Kundencode. <table><tr><th></th><th>Vorname</th><th>Nachname</th><th>Geburtstag</th><th>Straße</th><th>Ort</th><th>PLZ</th></tr><tr><td>☐</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>☒</td><td>✓</td><td>✗ als Code</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr></table> Wenn diese Option aktiviert ist, wird sowohl im Wareneingang von offenen Bestellungen, als auch bei den offenen Reparaturen der Kundencode mit angezeigt, da die Ware vom Hersteller lediglich mit dem Kundencode als Referenz geliefert wird. Für die Übermittlung des Codes auf Dokumenten (z. B. Reparaturscheine, Kommissionsbestellungen etc), können nachfolgende Platzhalter verwendet werden: <table><tr><td>den anonymen Kundencode</td><td>LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <kunde/kundencode></td></tr><tr><td>die Kundennummer</td><td>LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <kunde/kundennummer></td></tr><tr><td>die Vorgangsnummer</td><td>LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <vorgang/vorgangsnummer></td></tr></table>		Vorname	Nachname	Geburtstag	Straße	Ort	PLZ	☐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✗ als Code	✓	✗	✗	✗	den anonymen Kundencode	LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <kunde/kundencode>	die Kundennummer	LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <kunde/kundennummer>	die Vorgangsnummer	LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <vorgang/vorgangsnummer>
	Vorname	Nachname	Geburtstag	Straße	Ort	PLZ																							
☐	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
☒	✓	✗ als Code	✓	✗	✗	✗																							
den anonymen Kundencode	LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <kunde/kundencode>																												
die Kundennummer	LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <kunde/kundennummer>																												
die Vorgangsnummer	LibreOffice/AMPAREX Platzhaltername: <vorgang/vorgangsnummer>																												
☒	Nur berechnete Mitarbeiter in der Zuständigkeitsliste am Kunden anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, wenn nur die, für die Filiale, zugelassenen Mitarbeiter in der Auswahl der Zuständigkeit (Kundenadministration) erscheinen sollen. Welcher Mitarbeiter sich in welcher Filiale anmelden darf, legen Sie in der AMPAREX Benutzerverwaltung fest.																											
☐	Telefonnummer im Kundenauswahldialog ausblenden	Die Spalte 'Telefonnummer' im Suchergebnis der Kunden wird damit ausgeblendet.																											
☐	Geburtstag im Kundenauswahldialog ausblenden	Die Spalte 'Geburtstag' im Suchergebnis der Kunden wird damit ausgeblendet.																											
☐	Straße im Kundenauswahldialog ausblenden	Die Spalte 'Straße' im Suchergebnis der Kunden wird damit ausgeblendet.																											


NOAH

Standard	Feld	Beschreibung
☐	Nur Administratoren dürfen Noah-Daten löschen	
☐	Sperrbildschirm während Noah Sitzung unterdrücken.	Möglichkeit den Sperrbildschirm während einer laufenden Noah Sitzung zu unterdrücken.

Sonstiges

Standard	Feld	Beschreibung
☒	Zugriffsbeschränkte Elemente ausblenden	Bei Aktivierung werden die, für den jeweiligen Benutzer, gesperrten Steuerelemente nicht dargestellt. Andernfalls erscheinen diese ausgegraut.
☐	Änderungen automatisch speichern	Änderungen müssen pro Seite in AMPAREX bestätigt werden, um diese zu speichern. Ist diese Option eingestellt, speichert AMPAREX automatisch jede Änderung OHNE vorherige Nachfrage.
☐	Hinweis bei Verwendung einer unsicheren Verbindung ausblenden	Wird AMPAREX innerhalb eines VPN-Netzwerkes betrieben oder entscheidet sich der Anwender explizit für die unsichere Verbindung, dann kann der Hinweis dauerhaft ausgeblendet werden.

Sicherheit | Filialverwaltung

☐	Beim 'Support Anfordern' standardmäßig ein Foto der Anwendung mitsenden 	☒ Ist die Option gesetzt, wird automatisch von der AMPAREX Anwendung ein Screenshot mit der Anfrage gesendet - und zwar ein Screenshot der Maske von AMPAREX über die, die Support-Anfrage gestellt wird ☐ Es wird kein Screenshot automatisch mit der Support-Anfrage gesendet. Hier muss ggf. die Option manuell gesetzt werden, wenn ein Screenshot doch mit gesendet werden soll, da dies ggf. aus Datenschutzgründen nicht gewünscht ist
☐	Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen	☒ Im Passwortfeld erscheint ein . Mit diesem kann nach Eingabe des Benutzerpasswortes das Schnittstellenpasswort eingesehen werden. ☐ Das Passwort an einer Schnittstelle kann nicht eingesehen werden bzw. wird ausschließlich als **** angezeigt.

AMPAREX Mobile

Standard	Feld	Beschreibung
4	Länge PIN-Code für schnelles Entsperren oder Benutzerwechsel	Für die AMPAREX Web-Anwendung kann eine schnelle Entsperrung oder ein Benutzerwechsel über einen numerischen Pincode erfolgen. Die Länge des Pincodes kann zwischen 4 (Standard) und max. 8 Stellen eingestellt werden. Die Pincodes werden aus Sicherheitsgründen vom System vorgegeben, um absichtliche einfache Ziffernfolgen zu vermeiden und um zu verhindern, dass die Fehlermeldung bei bereits vorhandenem Pincode dem Benutzer signalisiert, dass dieser Pincode bereits vergeben und gültig ist (siehe auch Persönliche Daten (Mein AMPAREX)).

Siehe auch ...

- [Zeiterfassung | Filialverwaltung](#)
- [Filialen | Filialverwaltung](#)
- [Statistikvorlagen Berechtigungen \(Stammdaten\)](#)