

QR-Codes | Platzhalter

Beschreibung

'QR-Codes' skalieren beim Druck automatisch, nur bei der Anzeige am Bildschirm sehen sie manchmal verwaschen aus, wenn das Bild gestreckt wird. Für Bildschirm 'QR-Codes' kann man mit dem 2. Parameter eine **Größenangabe** machen - z. B.: `$$codes/qrcode(/codes/calendar(/termin), 128)`.

Die Größe des resultierenden Bildes kann wie auch bei anderen Platzhalter-Bildern gesteuert werden. Als Standard wird das Bild exakt auf die Größe des Bildes gezogen, das als Platzhalter im Dokument ist. Steht nach dem Dollar direkt ein UND '&' oder Prozentzeichen '%' so wird das Bild skaliert. Bei UND wird das Bild auf die Originalgröße vergrößert/verkleinert, bei Prozentzeichen wird es im passenden Seitenverhältnis in das Platzhalter-Bild eingefügt.

Info

Zum Einfügen eine QR-Codes siehe auch [Kassenbon anpassen | Österreich](#)

Platzhalter	Parameter	Beschreibung
<code>qrcode()</code>	Text	Der Text wird in Form eines QR-Codes in ein Bild gedruckt (Bsp. für Platzhalter - siehe auch QR- EAN GTIN Barcodes Platzhalter).

Siehe auch ...

- [EAN | GTIN | Barcodes per Schriftart](#)
- [EAN | GTIN | Barcode als Platzhalter](#)
- [Handscanner | Installation](#)
- [Lösungen | Handscanner](#)