





Funktionsleiste




Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehr-Menü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt. <div> Tipp Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen 'Änderungsprotokoll', 'Protokolltyp', 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.</div>

Maskenbeschreibung

Allgemein

Standard	Feld	Beschreibung	
<input type="checkbox"/>	Mehrwertsteueranpassung von Artikeln im Vorgang an den Kunden weitergeben		Beschreibung
		<input checked="" type="checkbox"/>	Für Artikel mit Kennzeichen 'MwSt. an Vorgangstyp anpassen' wird automatisch auch das Kennzeichen 'MwSt. Anpassung an Kunden weitergeben' gesetzt (z. B. Katalogimport).
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel, die nicht 'zum Verkauf' markiert sind, dürfen verkauft werden		Beschreibung
		<input checked="" type="checkbox"/>	Es können Artikel verkauft werden, die nicht 'Zum Verkauf' angehakt sind.
		<input type="checkbox"/>	Nur Artikel, die den Haken 'Zum Verkauf' haben, können in ein Angebot aufgenommen bzw. über die Kasse verkauft werden.

Artikel | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	In den Stammdaten sind Verkaufspreise nach dem Speichern änderbar																													
<input type="checkbox"/>	Artikelnummer automatisch erzeugen	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Beschreibung</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Eine Artikelnummer wird in den Stammdaten vom System automatisch vergeben, wenn bisher noch keine Artikelnummer eingetragen war</td> </tr> </table>	Beschreibung		<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Artikelnummer wird in den Stammdaten vom System automatisch vergeben, wenn bisher noch keine Artikelnummer eingetragen war																								
Beschreibung																														
<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Artikelnummer wird in den Stammdaten vom System automatisch vergeben, wenn bisher noch keine Artikelnummer eingetragen war																													
<input type="checkbox"/>	Maske für die Artikelnummer	<p>Ein vorgegebenes Format für generierte Artikelnummer. Das Format besteht aus Platzhaltern und freiem Text. Freier Text kann in einfachen Hochkomma eingeschlossen werden (z. B.: 'Abc' dabei gelten alle Zeichen außer 'a-z' bzw. 'A-Z', welche keine Platzhalter sind, auch ohne Hochkomma als Freitext).</p> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Hinweis</p> <p>Leerzeichen sind unzulässig. In der erzeugten Nummer werden diese ggf. entfernt.</p> </div> <p>Platzhalter bestimmen die Quelle, aus welcher die Nummer erzeugt wird, sowie die Länge. z.B. ttt liefert den Ident des Artikeltyps mit genau 3 Zeichen. Ist der Ident im Artikeltyp länger, werden nur die 3 letzten Zeichen verwendet, ist der Ident kürzer, wird er links mit X auf 3 Zeichen aufgefüllt. Großbuchstaben als Platzhalter verwenden nur Ziffern aus dem Ident und füllen ggf. mit 9 auf.</p> <ul style="list-style-type: none"> z. B.: Wenn der Typ-Kürzel '1A2B' ist, dann gibt der Platzhalter 'tttt' 'X1A2B' aus (alle Zeichen werden verwendet und mit einem 'X' aufgefüllt). Der Platzhalter 'TTT' gibt '912' aus (nur Ziffern werden verwendet und mit einer 9 aufgefüllt). Der Platzhalter 'ttt' gibt 'A2B' (nur die rechtsbündigen 3 Zeichen werden verwendet) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Platzhalter</th> <th>Quelle/Hinweis</th> <th>zu lang</th> <th>zu kurz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P oder p</td> <td>Hersteller Kurzname</td> <td>linker Teil wird verwendet</td> <td>Auffüllen 9 bzw. X</td> </tr> <tr> <td>S oder s</td> <td>Untertyp Kürzel (ist kein Untertyp Kürzel vorhanden, wird der Artikeltyp verwendet)</td> <td>rechter Teil wird verwendet</td> <td>Auffüllen 9 bzw. X</td> </tr> <tr> <td>T oder t</td> <td>Artikeltyp Kürzel</td> <td>rechter Teil wird verwendet</td> <td>Auffüllen 9 bzw. X</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>aktuelles Jahr</td> <td>rechter Teil wird verwendet</td> <td>Auffüllen 0</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>Sequenznummer: Dieser Teil der Maske enthält die nächste Nummer der Sequenz - die # müssen alle zusammen stehen (erlaubt: TT#####YY verboten ist TT##YY###)</td> <td>rechter Teil wird verwendet</td> <td>Auffüllen 0</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>Prüfziffer (dieses Zeichen darf nur einmal am Ende stehen. Die Prüfziffer ist um eins niedriger als die bei EAN / GTIN verwendete Prüfziffer, sodass keine Überschneidungen solcher Artikelnummern mit EANs entstehen)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Platzhalter	Quelle/Hinweis	zu lang	zu kurz	P oder p	Hersteller Kurzname	linker Teil wird verwendet	Auffüllen 9 bzw. X	S oder s	Untertyp Kürzel (ist kein Untertyp Kürzel vorhanden, wird der Artikeltyp verwendet)	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 9 bzw. X	T oder t	Artikeltyp Kürzel	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 9 bzw. X	Y	aktuelles Jahr	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 0	#	Sequenznummer: Dieser Teil der Maske enthält die nächste Nummer der Sequenz - die # müssen alle zusammen stehen (erlaubt: TT#####YY verboten ist TT##YY###)	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 0	\$	Prüfziffer (dieses Zeichen darf nur einmal am Ende stehen. Die Prüfziffer ist um eins niedriger als die bei EAN / GTIN verwendete Prüfziffer, sodass keine Überschneidungen solcher Artikelnummern mit EANs entstehen)		
Platzhalter	Quelle/Hinweis	zu lang	zu kurz																											
P oder p	Hersteller Kurzname	linker Teil wird verwendet	Auffüllen 9 bzw. X																											
S oder s	Untertyp Kürzel (ist kein Untertyp Kürzel vorhanden, wird der Artikeltyp verwendet)	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 9 bzw. X																											
T oder t	Artikeltyp Kürzel	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 9 bzw. X																											
Y	aktuelles Jahr	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 0																											
#	Sequenznummer: Dieser Teil der Maske enthält die nächste Nummer der Sequenz - die # müssen alle zusammen stehen (erlaubt: TT#####YY verboten ist TT##YY###)	rechter Teil wird verwendet	Auffüllen 0																											
\$	Prüfziffer (dieses Zeichen darf nur einmal am Ende stehen. Die Prüfziffer ist um eins niedriger als die bei EAN / GTIN verwendete Prüfziffer, sodass keine Überschneidungen solcher Artikelnummern mit EANs entstehen)																													


Artikel | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	Suche nach Artikel-Nr. in Artikelsuchfeld	<input type="checkbox"/> Im Artikelsuchdialog (Brillenauftrag und in der Lagerverwaltung) kann nicht nach einer Artikelnummer gesucht werden. <input checked="" type="checkbox"/> Im Brillenauftrag und in der Lagerverwaltung kann über den Auswahldialog von Artikeln (nicht Brillenfassungen) zusätzlich nach einer Artikelnummer () gesucht werden.
--------------------------	---	--

Suche

Standard	Feld	Beschreibung						
<input type="checkbox"/>	Im Artikelsuchdialog ist 'Kernsortiment' standardmäßig vorbelegt	<p>Am Artikel gibt es die Option 'zum Verkauf' und 'Kernsortiment'. Standardmäßig sucht AMPAREX alle Artikel bei einer Suche, die die Option 'zum Verkauf' haben. Wird von Ihnen die Option im Artikelstammdatenblatt 'Kernsortiment' verwendet, kann diese Option gesetzt werden. D. h. AMPAREX sucht bei einer Suche erst nach Artikel, die beide Optionen gesetzt haben.</p> <table><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Zusätzlich zu den Standardhaken ist im Artikelsuchdialog auch 'Kernsortiment' automatisch angehakt.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>'Kernsortiment' ist im Artikelsuchdialog Standard nicht angehakt.</td></tr></table>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Zusätzlich zu den Standardhaken ist im Artikelsuchdialog auch 'Kernsortiment' automatisch angehakt.	<input type="checkbox"/>	'Kernsortiment' ist im Artikelsuchdialog Standard nicht angehakt.
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusätzlich zu den Standardhaken ist im Artikelsuchdialog auch 'Kernsortiment' automatisch angehakt.							
<input type="checkbox"/>	'Kernsortiment' ist im Artikelsuchdialog Standard nicht angehakt.							
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorbelegung 'zum Verkauf' und 'Kernsortiment' auch in der Zentrale	<p>Mit dieser Option wird die Vorbelegung zum Verkauf und Kernprogramm in der Zentrale gesetzt. Ohne diese Option sucht AMPAREX bei einer Suche nach allen Artikeln, egal welche Option bei diesen gesetzt wurde.</p> <table><tr><th></th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Auch in der Zentrale sind im Artikelsuchdialog die Haken für 'zum Verkauf' und 'Kernsortiment' gesetzt, nur diese Artikel werden gefunden, die Suche verhält sich wie in den Filialen.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>In der Zentrale sind im Gegensatz zu den Filialen im Artikelsuchdialog keine Haken gesetzt, es werden alle Artikel gefunden, die sich im Artikelstamm befinden</td></tr></table>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Auch in der Zentrale sind im Artikelsuchdialog die Haken für 'zum Verkauf' und 'Kernsortiment' gesetzt, nur diese Artikel werden gefunden, die Suche verhält sich wie in den Filialen.	<input type="checkbox"/>	In der Zentrale sind im Gegensatz zu den Filialen im Artikelsuchdialog keine Haken gesetzt, es werden alle Artikel gefunden, die sich im Artikelstamm befinden
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Auch in der Zentrale sind im Artikelsuchdialog die Haken für 'zum Verkauf' und 'Kernsortiment' gesetzt, nur diese Artikel werden gefunden, die Suche verhält sich wie in den Filialen.							
<input type="checkbox"/>	In der Zentrale sind im Gegensatz zu den Filialen im Artikelsuchdialog keine Haken gesetzt, es werden alle Artikel gefunden, die sich im Artikelstamm befinden							
<input type="checkbox"/>	Anzahl der Artikelpositionen in der gesamten Filialkette bei der Artikelauswahl anzeigen							

Artikel | Filialverwaltung

<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl der Artikelpositionen in der aktuellen Filiale bei der Artikelauswahl anzeigen							
<input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufspreis im Artikelauswahldialog anzeigen	<div>Zeigt den Verkaufspreis standardmäßig im Artikelauswahldialog an. Ist dies nicht gewünscht, muss die Option deaktiviert werden.</div> <table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Zeigt den Verkaufspreis standardmäßig im Artikelauswahldialog an.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Der Verkaufspreis wird im Artikelauswahldialog nicht angezeigt.</td></tr></table>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Zeigt den Verkaufspreis standardmäßig im Artikelauswahldialog an.	<input type="checkbox"/>	Der Verkaufspreis wird im Artikelauswahldialog nicht angezeigt.
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Zeigt den Verkaufspreis standardmäßig im Artikelauswahldialog an.							
<input type="checkbox"/>	Der Verkaufspreis wird im Artikelauswahldialog nicht angezeigt.							
<input type="checkbox"/>	Nur die Zentrale darf nach gesperrten Artikeln suchen							
<input checked="" type="checkbox"/>	Nur Administratoren dürfen im Artikelkatalog der Barkasse die Suchfelder 'Wird verwendet', 'Zum Verkauf' und 'Ohne gesperrte' ändern	<div><table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Die genannten Optionsfelder können nicht geändert werden.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Die genannten Optionsfelder können geändert werden.</td></tr></table></div> <div></div>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Die genannten Optionsfelder können nicht geändert werden.	<input type="checkbox"/>	Die genannten Optionsfelder können geändert werden.
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Die genannten Optionsfelder können nicht geändert werden.							
<input type="checkbox"/>	Die genannten Optionsfelder können geändert werden.							
<input type="checkbox"/>	Gewinn im Artikelauswahldialog anzeigen	<div>Soll der Gewinn im Artikelauswahldialog angezeigt werden (VK-Preis minus EK-Preis) muss diese Option gesetzt werden.</div> <table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Der Gewinn (Verkaufspreis minus Einkaufspreis) wird im Artikelauswahldialog mit angezeigt.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Der Gewinn wird im Artikelauswahldialog nicht angezeigt.</td></tr></table>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Der Gewinn (Verkaufspreis minus Einkaufspreis) wird im Artikelauswahldialog mit angezeigt.	<input type="checkbox"/>	Der Gewinn wird im Artikelauswahldialog nicht angezeigt.
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Der Gewinn (Verkaufspreis minus Einkaufspreis) wird im Artikelauswahldialog mit angezeigt.							
<input type="checkbox"/>	Der Gewinn wird im Artikelauswahldialog nicht angezeigt.							
-	Spaltenname für Gewinn	Angabe des Namens der Spalte in welcher der Gewinn ausgewiesen wird. Der Text, der hier angegeben wird, wird als Spaltenname für die Spalte 'Gewinn' angezeigt.						

Katalog importieren

Standard	Feld	Beschreibung
-	Standard Verkaufspreis-Kalkulator für Katalogimport	Der Verkaufspreis-Kalkulator, der beim Katalogimport verwendet werden soll (wenn an der Marke kein anderer Kalkulator hinterlegt ist).