

# Platzhalter | Anzeigemaske

Platzhalter in der Anzeigemaske (für die Gestaltung der Inhalte von Terminen und Verfügbarkeiten) - welche Informationen sollen im Termin bzw. einer Verfügbarkeit angezeigt werden.



## Achtung

Verwenden Sie die Platzhalter 'sparsam' - je mehr Sie davon in Terminen anzeigen lassen, desto mehr Informationen muss AMPAREX bereithalten. Dies hat zur Folge, dass der Terminplaner sehr langsam wird

Die Platzhalter werden dabei in folgende Gruppen aufgeteilt:

- Kundenplatzhalter
- Terminplatzhalter
- Ressourcenplatzhalter
- Filialplatzhalter

## Maskenbeschreibung



## Hinweis

Die einzelnen Platzhalter sind untereinander kombinierbar z. B. {customer.title}{customer.surnameFirstname}

| Kundenplatzhalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nachname und Vorname des Kunden<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | customer.surnameFirstname                                  |
| Nachname des Kunden<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | customer.surname                                           |
| Initialen des Kunden (Reihenfolge der Buchstaben: Vorname, Nachname)<br><div> <b>Info</b><br/>Für Gruppentermine mit mehreren Kunden werden alle Kunden per Semikolon getrennt angezeigt. Bei der Verwendung in einem Tooltip erfolgt statt des Semikolons ein Zeilenumbruch.</div>  | customer.initials                                          |
| Titel des Kunden z. B. Dr. oder Prof.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | customer.title                                             |
| Gruppentermine (nur für den Applikationstyp 'Therapie')<br>Nachname, Vor- und Zuname, Initialen des Kunden<br><div> <b>Info</b><br/>Für Gruppentermine mit mehreren Kunden werden alle Kunden per Semikolon getrennt angezeigt. Bei der Verwendung in einem Tooltip erfolgt statt des Semikolons ein Zeilenumbruch.</div>                                               | customers.name<br>customers.fullname<br>customers.initials |

# Platzhalter | Anzeigemaske




|                                                                                                                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nachname, Vorname und Sozialversicherungsnummer                                                                                                                                    | customer.surnameFirstnameSsn |
| Anrede 'Herr' oder 'Frau' vor dem Namen im Termin<br>                                             | customer.gender              |
| Name des Wohnortes<br>                                                                            | customer.address.city        |
| Straße des Wohnortes<br>                                                                          | customer.address.street      |
| Anzeige einer Telefonnummer (1, 2 oder 3)<br>                                                     | customer.address.phone1      |
| Kurzversion der Adresse (Ort, Straße, Hausnummer)<br>                                           | customer.address.short       |
| Symbol im Termin wenn Kd. an diesem Tag Geburtstag hat, oder in der Woche davor/rückwirkend<br> | customer.birthdaySymbol      |
| Datumsanzeige des Geburtstages des Kunden (Langform)<br>                                        | customer.birthdate           |
| Datumsanzeige des Geburtstages des Kunden (Kurzform)<br>                                        | customer.birthday            |
| Alter des Kunden zum Zeitpunkt des Termins<br>                                                  | customer.age                 |
| Kundenstatus (Name des Status)                                                                                                                                                     | customer.status.text         |

# Platzhalter | Anzeigemaske



|                                                                                                                                                   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Kundenstatus (Kürzel des Status)</p>                          | customer.status.ident         |
| <p>Namenszusatz z. B. von, zu etc.</p>                           | customer.extensionname        |
| <p>Vorname</p>                                                   | customer.firstname            |
| <p>Kundennummer</p>                                              | customer.customerNr           |
| <p>Sozialversicherungsnummer</p>                                                                                                                  | customer.socialSecurityNumber |
| <p>Symbol für männlich / weiblich</p>                          | customer.genderSymbol         |
| <p>Postleitzahl des Wohnortes</p>                              | customer.address.zip          |
| <p>Länderkürzel der Adresse</p>                                | customer.address.country      |
| <p>Langversion der Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)</p>  | customer.address.full         |
| <p>E-Mail-Adresse des Kunden</p>                               | customer.address.email        |

**Terminplatzhalter**

# Platzhalter | Anzeigemaske

|                                                                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>Anpassung, Hausbesuch etc.</p>                      | <code>appointment.type</code>          |
| <p>Type wird angezeigt, wenn kein Text vorgegeben</p>  | <code>appointment.typeOrText</code>    |
| <p>Betreffzeile über dem Kommentarfeld</p>             | <code>appointment.text</code>          |
| <p>Kommentarfeld unter Betreffzeile im Termin</p>      | <code>appointment.comment</code>       |
| <p>Startzeit des Termins</p>                          | <code>appointment.start</code>         |
| <p>Startzeit des Kunden</p>                          | <code>appointment.customerstart</code> |
| <p>Endzeit des Termins</p>                           | <code>appointment.end</code>           |

# Platzhalter | Anzeigemaske

|                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Endzeit des Kunden<br>                  | appointment.customerend |
| Datum des Termins<br>                   | appointment.date        |
| Die Dauer in 'Std.:Min.' vom Termin<br> | appointment.duration    |

## Ressourcenplatzhalter

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ressourcenname lt. Bezeichnung aus der Administration des Terminplaners (siehe auch <a href="#">Ressourcen</a>   <a href="#">Terminplaner</a> ).<br>                       | resource.name            |
| Mitarbeitername lt. den Angaben (Nachname, Vorname) des Mitarbeiters in der Filialverwaltung <a href="#">Mitarbeiter</a>   <a href="#">Filialverwaltung</a> .<br>         | resource.staff.name      |
| Wie der Ressourcenname aber nur für Personenressourcen.<br>                                                                                                               | resource.staff.resource  |
| Wie der Ressourcenname aber nur für Ortsressourcen.<br>                                                                                                                   | resource.branch.resource |
| Name des Terminerstellers (Nachname, Vorname) des Mitarbeiters aus der Filialverwaltung (siehe auch <a href="#">Mitarbeiter</a>   <a href="#">Filialverwaltung</a> ).<br> | creation.staff.name      |

# Platzhalter | Anzeigemaske

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Mitarbeiterkürzel der eingetragenen Ressource.<br>                                                                                                                     | resource.staff.initials |
| Mitarbeiternummer (intern laufende Nummer) des Mitarbeiters aus der Filialverwaltung (siehe auch <a href="#">Mitarbeiter</a>   <a href="#">Filialverwaltung</a> ).<br> | resource.staff.no       |
| Initialen des Terminerstellers                                                                                                                                                                                                                          | creation.staff.initials |
| Name der Filiale                                                                                                                                                                                                                                        | resource.branch.name    |
| Kürzel der Filiale                                                                                                                                                                                                                                      | resource.branch.ident   |
| Nummer der Filiale                                                                                                                                                                                                                                      | resource.branch.no      |
| Erstellungsdatum des gewählten Termins.<br>                                                                                                                            | creation.date           |
| <b>Filialplatzhalter</b>                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Filialkürzel aus der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch <a href="#">Filialen</a>   <a href="#">Filialverwaltung</a> ).<br>                                  | branch.ident            |
| Filialloginname aus der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch <a href="#">Filialen</a>   <a href="#">Filialverwaltung</a> ).<br>                               | branch.loginname        |
| Filialname aus der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch <a href="#">Filialen</a>   <a href="#">Filialverwaltung</a> ).<br>                                    | branch.name             |
| Filialnummer (interne laufende Nummer) von der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch <a href="#">Filialen</a>   <a href="#">Filialverwaltung</a> ).<br>        | branch.number           |
| Filialkürzel einer Fremdfiliale                                                                                                                                                                                                                         | otherbranch.ident       |
| Filialloginname einer Fremdfiliale                                                                                                                                                                                                                      | otherbranch.loginname   |

# Platzhalter | Anzeigemaske

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Filialname einer Fremdfiliale   | <code>otherbranch.name</code>   |
| Filialnummer einer Fremdfiliale | <code>otherbranch.number</code> |

## Siehe auch ...

---

- [Filialen | Filialverwaltung](#)
- [Mitarbeiter | Filialverwaltung](#)
- [Ressourcen | Terminplaner](#)