Mozilla Thunderbird Lightning Kalender | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten

Die CalDAV Schnittstelle erlaubt nur die Übertragung, eines Teils der in AMPAREX zum Termin hinterlegten Daten. Der Typ des Termins ist in Lightning die Kategorie, die Filiale ist der Ort (Loginname) und der Status bleibt der Status. Allerdings ist der Status eingeschränkt auf (Vorläufig, Bestätigt und Abgesagt) und im Lightning nur über ein Menü erreichbar. Andere Status werden aus AMPAREX nicht übernommen.

Für die Kalendersynchronisation werden zusätzliche Daten an den Termin-Text in die Beschreibung angehängt um die Informationen zu vervollständigen und besser lesbar zu machen (Kunde-Name, Typ, Status, Hausbesuch). AMPAREX berücksichtigt für den Terminabgleich ausschließlich Termine, als 'nicht verfügbar' markierte Termine und Nichtverfügbarkeiten. Verfügbarkeiten werden nicht synchronisiert. Nichtverfügbarkeiten können durch Lightning nicht verändert werden.

Lösungen

• Welche Daten werden per CalDAV übertragen?

Schritt für Schritt

AMPAREX ADMINISTRATION

Für die Einrichtung im Thunderbird müssen zuvor Anpassungen in AMPAREX vorgenommen werden AMPAREX Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten.

MOZILLA THUNDERBIRD LIGHTNING

	Beschreibung
	(01) Starten Sie den E-Mail Client Thunderbird und öffnen Sie über das Menü 'Termine und Aufgaben' den 'Kalender'.
	Hinweis Thunderbird muss als E-Mail Client mit mindestens einer E-Mail-Adresse zuvor eingerichtet und das Addon 'Lightning' (Kalender für Thunderbird) als Erweiterung installiert worden sein. Diese erhalten Sie in Thunderbird über das Menü Extras Add-ons. Suchen Sie nach dem Begriff 'Lightning' und installieren den Kalender. Nach einem Neustart ist dieser über das Menü 'Termine und Aufgaben' verfügbar.
✓ Kalender Geburtstage	(02) Im geöffnetem Thunderbird Kalender per rechter Maustaste in der linken Spalte in einen freien Bereich (1) klicken und dort über das Kontextmenü 'Neuer Kalender' (2) auswählen.
AMPAREX AMPAREX Alle Kalender anzeigen Neuer Kalender 2	
Kalender exportieren Kalender publizieren	
Kalender synchronisieren	
Eigenschaften	

Mozilla Thunderbird Lightning Kalender | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten



Siehe auch ...

- AMPAREX Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten
- ANDROID Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten
- iOS Einstellungen | Arbeitsablauf, CalDAV einrichten